



# КАТАЛОГ

АМПЕЛОГРАФИЧЕСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ  
НАЦИОНАЛЬНОГО ИНСТИТУТА  
ВИНОГРАДА И ВИНА «МАГАРАЧ»

Часть II  
СЕЛЕКЦИОННЫЕ СОРТА  
УКРАИНЫ

2008

УКРАИНСКАЯ АКАДЕМИЯ АГРАРНЫХ НАУК

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ  
ВИНОГРАДА И ВИНА «МАГАРАЧ»

К А Т А Л О Г

АМПЕЛОГРАФИЧЕСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ  
НАЦИОНАЛЬНОГО ИНСТИТУТА  
ВИНОГРАДА И ВИНА «МАГАРАЧ»

Ч А С Т Ь II

СЕЛЕКЦИОННЫЕ СОРТА  
УКРАИНЫ

Ялта 2008

62-15

УДК 634.84:57.082.54/.58(085.2)

**Каталог ампелографической коллекции НИВиВ «Магарач».** -  
**Ч.2. Селекционные сорта Украины.** - Ялта: НИВиВ «Магарач», 2008.  
-39 с.

Составители: А.М.Авидзба, д.с.-х.н., академик УААН и РАСХН;  
В.И.Иванченко, д.с.-х.н., член-корр. УААН; В.А.Вольнкин, д.с.-х.н.,  
А.А.Полулях, к.с.-х.н., А.М.Чиждва, Н.А.Рошка.

На Ампелографической коллекции Национального института виногра-  
да и вина «Магарач» собрано 3462 сортообразца винограда различных  
виноградарских регионов мира, из которых более 2900 иденти-  
фицированы.

Настоящий каталог публикуется как результат идентификации, систе-  
матизации и изучения сортообразцов коллекции и является про-  
должением опубликованного в 2004 г. «Каталога местных и аборигенных  
сортов Крыма». Дается подробная характеристика сортов селекции  
НИВиВ «Магарач», НИЦ-Никитского ботанического сада, НИЦ  
Института виноградарства и виноделия им. В.Е.Таирова, Донецкой  
опытной станции виноградарства и Одесского СХИ с точки зрения их  
происхождения, их синонимы, краткая хозяйственно-биологическая  
характеристика, в том числе устойчивость к биотическим и абиотическим  
факторам.

Каталог представляет интерес для ампелографов, селекционеров-  
виноградарей, возделывающих виноград в хозяйствах различных форм  
собственности и на приусадебных участках. Ответственный за выпуск  
Бордунова Е.А.

**Каталог ампелографічної колекції НИВиВ «Магарач».** - Ч.2.  
**Селекційні сорти України.** - Ялта: НИВиВ «Магарач», 2008. -39 с.

На Ампелографічній колекції Національного інституту винограду  
і вина «Магарач» зібрано 3462 сортообразки винограду різних  
виноградарських регіонів світу, з яких більш ніж 2900 ідентифіковано.

Цей каталог є результатом ідентифікації, систематизації та вивчення  
сортообразків колекції та є продовженням опублікованого у 2004 р.  
«Каталога місних і аборигенних сортів Криму». Дано докладну  
характеристику сортів селекції НИВиВ «Магарач», НИЦ-НБС, НИЦ ІВиВ  
ім.В.Є.Тайрова, Донецької дослідної станції виноградарства та Одеського  
СХІ з точки зору їх походження, синоніми, коротку господарсько-  
біологічну характеристику.

Каталог призначений для ампелографів, селекціонерів-  
виноградарів, що вирощують виноград у господарствах різних форм  
власності та на присадибних ділянках.

© Авидзба А.М., Иванченко В.И., Вольнкин В.А., Полулях А.А.,  
Чиждва А.М., Рошка Н.А., составление. 2008  
© НИВиВ «Магарач», составление. 2008

## Сорта селекции НИВиВ «Магарач»

**Аврора Магарача (REG\_UKR - IVM00006); СИНОНИМ:**

**МАГАРАЧ № 32-74-8И; ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** свободное опыление сорта Совиньон зеленый + обработка семян 0,05%-ным метиленамином; **АВТОРЫ СОРТА:** Голодрига П.Я., Киреева Л.К., Усатов В.Т., Мальчиков Ю.А., Разуваев Н.И., Дубовенко Н.П.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** *Vitisvinifera* L.; **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** средняя, овальная, желто-зеленая, с сортовым ароматом; **ГРОЗДЬ:** средняя, крылатая, средней плотности; **ЛИСТ:** средний, округлый, пятилопастный, слаборассеченный, не опушенный; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** большая; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** средний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** технический, столовые и десертные вина с сортовым ароматом, диетические соки; **УСТОЙЧИВОСТЬ** устойчивой к филлоксеры и милдью.

**Ай-Петри (REG\_UKR - IVM02636); СИНОНИМ: 5/168;**

**ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** Перкарат x Парвана; **АВТОРЫ СОРТА:** Мелконян М.В., Мелян Г.А., Дженеб С.Ю., Вольнкин В.А., Чекмарев Л.А., Бойко О.А.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** гибрид *Vitis vinifera* L. x *Vitis amurensis* Rupr. (род *Vitis* L.); **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** средняя, овальная, черная; **ГРОЗДЬ:** средняя, коническая, с крылом, очень плотная; **ЛИСТ:** средний, округлый, пятилопастный, среднерассеченный, опушение щетинистое, слабое; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** средний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** столово-технический, в свежем виде на месте.

**Алупка (REG\_UKR - IVM02639); СИНОНИМ: 5/163; ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** гибрид 3-11-69 x Кишини Хишрау; **АВТОРЫ СОРТА:** Мелконян М.В., Мелян Г.А., Дженеб С.Ю., Вольнкин В.А., Чекмарев Л.А., Бойко О.А.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** гибрид *Vitis vinifera* L. x *Vitis amurensis* Rupr. (род *Vitis* L.); **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** средняя, овальная, зеленая; **ГРОЗДЬ:** средняя, цилиндрическая и цилиндроконическая, среднеплотная; **ЛИСТ:** средний, с вытянутой центральной лопастью, пятилопастный, глубоко-рассеченный, опушение щетинистое, среднее; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** ранний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** столово-технический, в свежем виде на месте.

**Альминский** (REG\_UKR - IVM00023); **СИНОНИМ:** Магарач № 76-83-73; **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** гибрид (Мускат ВИРа x Магарач 124-66-26); **АВТОРЫ СОРТА:** Волынкин В.А., Мелконян М.В., Клименко В.П., Олейников Н.П., Пытель И.Ф.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** сложный межвидовой гибрид (род *Vitis* L.); **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** средняя, округлая, или слабо овальная, черная с мускатным ароматом; **ГРОЗДЬ:** средняя, цилиндрикоконическая и коническая, плотная; **ЛИСТ:** средний, слегка вытянутый в длину, трёхлопастный, слаборассеченный, опушение щетинистое, слабое; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** средний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** технический; **УСТОЙЧИВОСТЬ:** высокая устойчивость к филлоксеру, милдью, оидиуму, серой гнили.

**Антеи магарачский** (REG\_UKR - IVM00002); **СИНОНИМ:** Магарач № 70-71-52; **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** гибрид (Рубиновый Магарача x Магарач 85-64-16); **АВТОРЫ СОРТА:** Голодрига П.Я., Усатов В.Т., Трошин Л.П., Мальчиков Ю.А., Дубовенко Н.П.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** сложный межвидовой гибрид (род *Vitis* L.); **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** средняя, овальная, черная, с сортовым ароматом; **ГРОЗДЬ:** средняя, коническая, среднеплотная; **ЛИСТ:** средний, округлый, семи-десятилопастный, глубоко-рассеченный, опушение щетинистое, среднее; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** большая; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** средний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** столово-технический, красные столовые и десертные вина, в свежем виде; **УСТОЙЧИВОСТЬ:** устойчивый к филлоксеру, грибным болезням и морозоустойчивый (24°C)

**Асма Магарача** (REG\_UKR - IVM00011); **СИНОНИМ:** Магарач № 42-75-72; **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** гибрид (Молдавский черный x Сейв Виллар 20-366); **АВТОРЫ СОРТА:** Голодрига П.Я., Иванова Е.В., Дубовенко Н.П., Костик М.А., Усатов В.Т., Мальчиков Ю.А., Ярошенко Е.П., Трошин Л.П., Киреева Л.К.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** сложный межвидовой гибрид (род *Vitis* L.); **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** крупная, продолговатая, темно-синяя; **ГРОЗДЬ:** крупная, цилиндрикоконическая и коническая, среднеплотная; **ЛИСТ:** средний, пятилопастный, глубоко- и средне-рассеченный, опушение щетинистое, слабое; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** большая; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** средне-поздний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** столовый, в свежем виде; **УСТОЙЧИВОСТЬ:** полевая устойчивость к филлоксеру, милдью, серой гнили.

**Ассоль** (REG\_UKR - IVM02637); **СИНОНИМ:** Магарач № 56-88-16; **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** гибрид (Магарач № 44-1-77-29 (Таврия x Шамбурген) x Магарач № 44-1-79-14 (Мускат янтарный x Шамбурген)); **АВТОРЫ СОРТА:** Олейников Н.П.,

Волынкин В.А., Мелконян М.В., Клименко В.П., Киреева Л.К., Рыбак С.С.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** сложный межвидовой гибрид (род *Vitis* L.); **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** средняя и больше средней, овальная или тупоййцевидная, темно-красно-фиолетовая, с сортовым ароматом; **ГРОЗДЬ:** средняя и крупная, цилиндрикоконическая, среднеплотная; **ЛИСТ:** крупный, с ярко выраженными жилками и вытянутыми центральными и боковыми зубчиками, средне- и сильнорассеченный, не опушенный; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** ранний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** столовый, в свежем виде; **УСТОЙЧИВОСТЬ:** полевая устойчивость к филлоксеру и грибным болезням

**Атлант** (REG\_UKR - IVM00019); **СИНОНИМ:** Магарач № 60-82-12; **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** гибрид (Катта Курган x Сейв Виллар 12-375); **АВТОРЫ СОРТА:** Волынкин В.А., Клименко В.П., Трошин Л.П., Голодрига П.Я. и др.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** сложный межвидовой гибрид (род *Vitis* L.); **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** крупная, овальная или тупоййцевидная, белая с мясисто-сочной мякотью, вкус гармоничный; **ГРОЗДЬ:** крупная, цилиндрикоконическая, среднеплотная; **ЛИСТ:** крупный, округлый, трехлопастный, среднерассеченный, не опушенный, черенок длиннее центральной жилки; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** средне-поздний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** столовый, в свежем виде; **УСТОЙЧИВОСТЬ:** полевая устойчивость к филлоксеру и грибным болезням

**Бастардо магарачский** (REG\_UKR - IVM000049); **СИНОНИМ:** Магарач № 217; **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** гибрид (Бастардо x Саперани); **АВТОРЫ СОРТА:** Папонов Н.З., Голодрига П.Я., Зотов В.В.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** *Vitis vinifera* L.; **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** средняя, овально-яйцевидная, темно-синяя; **ГРОЗДЬ:** средняя, цилиндрикоконическая, среднеплотная; **ЛИСТ:** средний, округлый, пятилопастный, среднерассеченный, опушение щетинисто-паутинистое, среднее; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** средний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** технический, высококачественные крепкие и десертные вина с шоколадными тонами; **УСТОЙЧИВОСТЬ:** возделываться может только в привитой культуре с использованием средств защиты от грибных болезней.

**Бахчисарайский** (REG\_UKR - IVM000035); **СИНОНИМ:** Магарач № 17-62-39; **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** гибрид (Кульджинский x Ркашители); **АВТОРЫ СОРТА:** Голодрига П.Я., Трошин Л.П.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** *Vitis vinifera* L.; **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** средняя, округлая, желто-зеленая; **ГРОЗДЬ:** средняя, цилиндрикоконическая, крылатая, плотная; **ЛИСТ:**

средний, округлый, трёхлопастный, слабо-рассеченный, опушение паутинистое, среднее; **СИЛА РОСТА КУСТОВ**: большая; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ**: поздний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**: технический, столовые, десертные, крепкие вина и шампанские винома- териалы; **УСТОЙЧИВОСТЬ**: возделываться может только в привитой культуре с использованием средств защиты от грибных болезней.

**Бессемянный Магарача** (REG\_UKR - IVM00036); **СИНОНИМ**: Магарач № 18-64-39; **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ**: гибрид ((Катта Курган х Кировабадский столовый) х Сверххранний бессемянный); **АВТОРЫ СОРТА**: Голодрига П.Я., Фролова Л.И., Трошин Л.П., Суятинов И.А., Дубовенко Н.П.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД**: *Vitis vinifera* L.; **ТИП ЦВЕТКА**: обоеполюй; **ЯГОДА**: средняя, яйце- видная, белая, бессемянная; **ГРОЗДЬ**: крупная, ветвистая, средне- плотная; **ЛИСТ**: крупный, округлый, пятилопастный, глубоко-рассе- ченный, опушение паутинистое, слабое; **СИЛА РОСТА КУСТОВ**: большая; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ**: средний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬ- ЗОВАНИЯ**: столовый, в свежем виде на месте, соки; **УСТОЙЧИ- ВОСТЬ**: возделываться может только в привитой культуре с использо- ванием средств защиты от грибных болезней.

**Геркулес** (REG\_UKR - IVM00020); **СИНОНИМ**: Магарач № 28- 81-77; **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ**: гибрид (Ма- гарач № 10-51-1 (Катта Курган х Кировабадский столовый) х Антей магарачский); **АВТОРЫ СОРТА**: Волынкин В.А., Голодрига П.Я., Клименко В.П., Мелконян М.В., Олейников Н.П.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД**: сложный межвидовой гибрид (род *Vitis* L.); **ТИП ЦВЕТКА**: обоеполюй; **ЯГОДА**: очень крупная, овальная, темно-красная, с силь- ным пруиновым налётом, мякоть хрустящая, кожица тонкая, вкус гар- моничный; **ГРОЗДЬ**: крупная, ширококоническая, с лопастями, сред- неплотная; **ЛИСТ**: крупный, округлый, пятилопастный, глубоко- рас- сеченный, опушение отсутствует; **СИЛА РОСТА КУСТОВ**: сильная; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ**: средне-поздний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬ- ЗОВАНИЯ**: столовый, в свежем виде; **УСТОЙЧИВОСТЬ**: полевая устойчивость к филлоксеру и грибным болезням

**Гранатовый Магарача** (REG\_UKR - IVM00017); **СИНО- НИМ**: Магарач № 77-81-3; **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖ- ДЕНИЮ**: гибрид ((Рубиновый Магарача х ВИР-1) х Антей магараче- ский); **АВТОРЫ СОРТА**: Усатов В.Т., Киреева Л.К., Голодрига П.Я., Трошин Л.П., Волынкин В.А., Клименко В.П., Олейников Н.П., Маль- чиков Ю.А.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД**: сложный межвидовой гибрид (род *Vitis* L.); **ТИП ЦВЕТКА**: обоеполюй; **ЯГОДА**: мелкая или сред- няя, овальная, черная, сок интенсивно окрашен, с пасленовым арома- том; **ГРОЗДЬ**: мелкая и средняя, цилиндроконическая, среднеплот- ная; **ЛИСТ**: мелкий и средний, округлый, трех-, пятилопастный, глу-

боко-рассеченный, опушение щетинистое - густое, паутинистое - сред- нее; **СИЛА РОСТА КУСТОВ**: слабая; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ**: ран- ний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**: технический, красные столовые и десертные вина; **УСТОЙЧИВОСТЬ**: полевая устойчивость к грибным болезням.

**Данко** (REG\_UKR - IVM00005); **СИНОНИМ**: Магарач № 4-72- 10; **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ**: гибрид (Лимбер- гер х Ркашители + Магарач №79-64-36 (СВ 18315 свободного опыле- ния)); **АВТОРЫ СОРТА**: Голодрига П.Я., Усатов В.Т., Мальчиков Ю.А., Киреева Л.К., Дубовенко Н.П., Разуваев Н.И.; **БОТАНИЧЕС- КИЙ ВИД**: род *Vitis* L.; **ТИП ЦВЕТКА**: обоеполюй; **ЯГОДА**: средняя, округлая, черная; **ГРОЗДЬ**: средняя, цилиндрическая, плотная; **ЛИСТ**: средний, округлый, пятилопастный, слабо-рассеченный, не опушен- ный; **СИЛА РОСТА КУСТОВ**: средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ**: сред- не-поздний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**: технический, крас- ные столовые и десертные вина, в том числе типа «кагор», соки; **УС- ТОЙЧИВОСТЬ**: полевая устойчивость к филлоксеру, милдью и серой гнили

**Джагита** (REG\_UKR - IVM00037); **СИНОНИМ**: Магарач № 29- 31-10; **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ**: гибрид (ВИР- 1 х Саперови); **АВТОРЫ СОРТА**: Голодрига П.Я., Мальчиков Ю.А., Суятинов И.А., Дранозекский В.А.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД**: *Vitis vinifera* L.; **ТИП ЦВЕТКА**: обоеполюй; **ЯГОДА**: средняя, округлая, черная, сок окрашен; **ГРОЗДЬ**: средняя, коническая, рыхлая; **ЛИСТ**: средний, округлый, пятилопастный, глубоко-рассеченный, опушение щетинисто-паутинистое, среднее; **СИЛА РОСТА КУСТОВ**: средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ**: средне-поздний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬ- ЗОВАНИЯ**: технический, красные столовые и десертные вина; **УС- ТОЙЧИВОСТЬ**: возделываться может только в привитой культуре с использованием средств защиты от грибных болезней.

**Жемчуг Магарача** (REG\_UKR - IVM00620); **СИНОНИМ**: Магарач № 82-65-57; **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ**: гибрид (Роял виньярд х Жемчуг Саба); **АВТОРЫ СОРТА**: сорт офи- циально не зарегистрирован; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД**: *Vitis vinifera* L.; **ТИП ЦВЕТКА**: обоеполюй; **ЯГОДА**: крупная, округлая, приплюс- нутая, белая, с мускатным ароматом; **ГРОЗДЬ**: крупная, цилиндрокон- ическая, плотная; **ЛИСТ**: крупный, округлый, трёхлопастный, сла- борассеченный, не опушенный; **СИЛА РОСТА КУСТОВ**: выше сред- ней; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ**: ранне-средний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИС- ПОЛЬЗОВАНИЯ**: столовый, в свежем виде, транспортабельный; **УС- ТОЙЧИВОСТЬ**: возделываться может только в привитой культуре с использованием средств защиты от грибных болезней

**Жемчужина Украины** (REG\_UKR - IVM00622); **СИНОНИМ:** Магарач № 739; **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** гибрид (Нимранг x Верментино); **АВТОРЫ СОРТА:** сорт официально не зарегистрирован; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** *Vitis vinifera* L.; **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** крупная, округлая и овальная, белорозовая; **ГРОЗДЬ:** крупная, цилиндроконическая, среднеплотная; **ЛИСТ:** средний, округлый, трех-, пятилопастный, среднерассеченный, опушение щетинистое, среднее; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** ранне-средний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** столовый, в свежем виде, транспортабельный; **УСТОЙЧИВОСТЬ:** возделываться может только в привитой культуре с использованием средств защиты от грибных болезней.

**Изобильный** (REG\_UKR - IVM00051); **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** гибрид (ВИР-1 x Саперави); **АВТОРЫ СОРТА:** Голодрига П.Я., Мальчиков Ю.А., Суятинов П.А., Огороднико П.С.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** *Vitis vinifera* L.; **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** средняя, округлая, черная; **ГРОЗДЬ:** средняя и крупная, цилиндроконическая, среднеплотная; **ЛИСТ:** средний и крупный, пятилопастный, глубоко-рассеченный, опушение щетинистое, слабое; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** большая; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** средне-поздний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** технический, красные столовые и десертные вина; **УСТОЙЧИВОСТЬ:** возделываться может только в привитой культуре с использованием средств защиты от грибных болезней.

**Изумрудный** (REG\_UKR - IVM00659); **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** гибрид (Бастардо x Мускат гамбургский); **АВТОРЫ СОРТА:** сорт официально не зарегистрирован; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** *Vitis vinifera* L.; **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** средняя, овальная, белая; **ГРОЗДЬ:** средняя, цилиндроконическая, среднеплотная; **ЛИСТ:** средний, округлый, пятилопастный, глубоко-рассеченный, опушение щетинистое, среднее; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** средне-поздний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** технический, крепкие и столовые вина; **УСТОЙЧИВОСТЬ:** возделываться может только в привитой культуре с использованием средств защиты от грибных болезней.

**Интервитис Магарача** (REG\_UKR - IVM00015); **СИНОНИМ:** Магарач № 40-69-11; **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** гибрид ((Катта Курган x Шабаш крупногодный) x Магарач № 100-74-1-5 (ДРХ 6024 x V.v.); **АВТОРЫ СОРТА:** Киреева Л.К., Усатов В.Т., Голодрига П.Я., Трошин Л.П., Волюнкин В.А., Клименко В.П., Мальчиков Ю.А., Олейников Н.П.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** род *Vitis* L.; **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** крупная, овальная, черная; **ГРОЗДЬ:** крупная, цилиндро-коническая, ветвистая, рыхлая; **ЛИСТ:**

средний, округлый, трехлопастный, слаборассеченный, не опушенный; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** средний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** столовый, в свежем виде, транспортабельный; **УСТОЙЧИВОСТЬ:** полевая устойчивость к филлоксеру и милдью.

**Ифигения** (REG\_UKR - IVM02644); **СИНОНИМ:** 1/9; **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** гибрид Неркарат x Назели; **АВТОРЫ СОРТА:** Мелконян М.В., Мелян Г.А., Дженеев С.Ю., Волюнкин В.А., Чекмарев Л.А., Бойко О.А.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** гибрид *Vitis vinifera* L. x *Vitis amurensis* Rupr. (род *Vitis* L.); **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** средняя, округлая, светло-зеленая с розовинкой; **ГРОЗДЬ:** средняя, цилиндро-коническая, плотная; **ЛИСТ:** средний и мелкий, со слабо вытянутой центральной лопастью, пятилопастный, глубокорассеченный, опушение щетинистое, средней густоты; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** средний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** столово-технический, в свежем виде на месте, столовые вина; **УСТОЙЧИВОСТЬ:** возделываться может только в привитой культуре с использованием средств защиты от грибных болезней.

**Кафа** (REG\_UKR - IVM02645); **СИНОНИМ:** 8/52; **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** гибрид Меграбуыр x Дойна; **АВТОРЫ СОРТА:** Мелконян М.В., Мелян Г.А., Дженеев С.Ю., Волюнкин В.А., Чекмарев Л.А., Бойко О.А.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** сложный межвидовой гибрид (род *Vitis* L.); **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** средняя, овальная, темно-черная, сок интенсивно окрашен; **ГРОЗДЬ:** средняя, коническая и цилиндроконическая, среднеплотная и плотная; **ЛИСТ:** средний и крупный, пятилопастный, глубокорассеченный, с вытянутой центральной лопастью, не опушенный; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** средний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** технический, десертные вина; **УСТОЙЧИВОСТЬ:** полевая устойчивость к милдью, оидиуму.

**Кентавр магарачский** (REG\_UKR - IVM00010);

**ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** гибрид (Рубиновый Магарача x Магарач № 6-68-27); **АВТОРЫ СОРТА:** Голодрига П.Я., Усатов В.Т., Костик М.А., Мальчиков Ю.А., Дубовенко П.П., Разуваев Н.И., Ярошенко Е.П., Зленко В.А., Трошин Л.П.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** сложный межвидовой гибрид (род *Vitis* L.); **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** средняя, округлая, черная, с сортовым ароматом; **ГРОЗДЬ:** средняя, цилиндрическая, плотная; **ЛИСТ:** средний, округлый, трех-, пятилопастный, слаборассеченный, опушение щетинисто-щетинистое, слабое; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** средне-поздний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:**

**ПОЛЬЗОВАНИЯ:** технический, красные столовые, крепкие и десертные вина, соки; **УСТОЙЧИВОСТЬ:** комплексная полевая устойчивость к филлоксеру, милдью и серой гнили.

**Кишмиш Магарача** (REG\_UKR - IVM00038); **СИНОНИМ:** Магарач № 17-64-4; **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** гибрид (Магарач 10-51-1 x Сверхранний бессемянный); **АВТОРЫ СОРТА:** Голодрига П.Я., Суятинов И.А., Фролова Л.И., Трошин Л.П., Дубовенко Н.П.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** *Vitis vinifera* L.; **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** крупная, овальная, желто-зеленая, рудименты крупные, мягкие; **ГРОЗДЬ:** средняя, с лопастями, коническая, среднеплотная; **ЛИСТ:** средний, округлый, пятилопастный, слабо- и среднерассеченный, опушение паутинистое, слабое; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** большая; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** средний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** столовый, в свежем виде на месте; **УСТОЙЧИВОСТЬ:** возделываться может только в привитой культуре с использованием средств защиты от грибных болезней

**Крымская жемчужина** (REG\_UKR - IVM00030); **СИНОНИМ:** Магарач № 31-57-46; **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** гибрид (Ранний кибрайский x Королева виноградарков); **АВТОРЫ СОРТА:** Голодрига П.Я., Мальчиков Ю.А., Драновский В.А., Суятинов И.А.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** *Vitis vinifera* L.; **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** крупная, овальная, желто-зеленая с мускатным ароматом; **ГРОЗДЬ:** крупная, коническая, рыхлая; **ЛИСТ:** крупный, округлый, пятилопастный, глубоко-рассеченный, опушение паутинистое, среднее; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** ранний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** столовый, в свежем виде, транспортабельный; **УСТОЙЧИВОСТЬ:** возделываться может только в привитой культуре с использованием средств защиты от грибных болезней.

**Крымский** (REG\_UKR - IVM00883); **СИНОНИМ:** Магарач № 166; **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** гибрид (Мурвелд x Мускат Кальяба); **АВТОРЫ СОРТА:** Папонов П.В., Зотов В.В., Царев П.Ф., Голодрига П.Я.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** *Vitis vinifera* L.; **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** средняя, округлая, черная; **ГРОЗДЬ:** мелкая, коническая, плотная; **ЛИСТ:** средний, округлый, пятилопастный, варьирующей рассеченности, опушение щетинопаутинистое, среднее; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** средний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** технический, десертные и крепкие вина; **УСТОЙЧИВОСТЬ:** возделываться может только в привитой культуре с использованием средств защиты от грибных болезней.

**Крымский ранний** (REG\_UKR - IVM00884); **СИНОНИМ:** Магарач № 252; **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** гибрид (Мускат черный де Мадейра x Халили белый); **АВТОРЫ СОРТА:** Папонов П.В., Зотов В.В., Голодрига П.Я., Мальчиков Ю.А.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** *Vitis vinifera* L.; **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** средняя, овальная, белая; **ГРОЗДЬ:** средняя, цилиндрикоконическая, среднеплотная; **ЛИСТ:** мелкий, округлый, пятилопастный, средне- и глубокорассеченный, не опушенный, опушение щетинолистное по жилкам; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** очень ранний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** столовый, в свежем виде, транспортабельный; **УСТОЙЧИВОСТЬ:** возделываться может только в привитой культуре с использованием средств защиты от грибных болезней.

**Крымчанин** (REG\_UKR - IVM00016); **СИНОНИМ:** Магарач № 34-77-47; **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** гибрид (Софь Виллар 12-309 x Джалита); **АВТОРЫ СОРТА:** Голодрига П.Я., Киреева Л.К., Трошин Л.П., Волькин В.А., Клименко В.П., Олейников И.И.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** сложный межвидовой гибрид (род *Vitis* L.); **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** мелкая, округлая, серая, с интенсивно окрашенным соком; **ГРОЗДЬ:** крупная; **ЛИСТ:** крупный, округлый, пятилопастный, среднерассеченный, не опушенный; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** средний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** технический, десертные вина; **УСТОЙЧИВОСТЬ:** высокая устойчивость к филлоксеру, милдью и серой гнили.

**Магармен** (REG\_UKR - IVM00021); **СИНОНИМ:**

Магарач № 62-82-25; **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** гибрид (Мегру Багаос x Магарач № 124-66-26); **АВТОРЫ СОРТА:** Волькин В.А., Трошин Л.П., Клименко В.П., Голодрига П.Я. и др.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** сложный межвидовой гибрид (род *Vitis* L.); **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** средняя, округлая, черная, с сильным пруиновым налетом; **ГРОЗДЬ:** средняя, цилиндрикоконическая, рыхлая и средней плотности; **ЛИСТ:** средний, центральная лопасть слегка вытянута в длину, среднерассеченный, опушение щетинолистное, сильное; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** средний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** технический, красные столовые и крепленые вина; **УСТОЙЧИВОСТЬ:** полевая устойчивость к филлоксеру, милдью и серой гнили.

**Могаби** (REG\_UKR - IVM00022); **СИНОНИМ:** Магарач № 42-83-2; **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** гибрид (Магарач № 21-70-3 x Магарач № 4-68-25); **АВТОРЫ СОРТА:** Клименко В.П., Волькин В.А., Мелконян М.В., Олейников И.И. и др.; **БОТА-**

**НИЧЕСКИЙ ВИД:** сложный межвидовой гибрид (род *Vitis L.*); **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** средняя, округлая, белая, с мускатным ароматом; **ГРОЗДЬ:** средняя; **ЛИСТ:** средний, округлый, трехлопастный, среднерассеченный, опушение слабое, паутинистое; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** сильная; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** ранний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** столовый, в свежем виде; **УСТОЙЧИВОСТЬ:** полевая устойчивость к грибным болезням.

**Митридат** (REG\_UKR - IVM02640); **СИНОНИМ:** 13/117; **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** гибрид 3-11-33 x Назелдин; **АВТОРЫ СОРТА:** Мелконян М.В., Мелян Г.А., Дженев С.Ю., Волынкин В.А., Чекмарев Л.А., Бойко О.А.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** гибрид *Vitis vinifera L.* x *Vitis amurensis* Rupr. (род *Vitis L.*); **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** средняя, овальная, янтарная, бессемянная; **ГРОЗДЬ:** средняя и крупная, цилиндрическая и цилиндрико-ническая, лопастная, рыхлая и среднеплотная; **ЛИСТ:** средний, округлый, пятилопастный, глубокорассеченный, не опушен; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** высокая; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** ранний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** столовый, в свежем виде на месте, **УСТОЙЧИВОСТЬ:** возделываться может только в привитой культуре с использованием средств защиты от грибных болезней.

**Мрия** (REG\_UKR - IVM00039); **СИНОНИМ:** Магарач № 34-57-91; **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** гибрид (Хиндоголы x ВР-1); **АВТОРЫ СОРТА:** Голодрина П.Я., Дубовенко Н.Н., Мальчиков Ю.А., Дравозкин В.А., Суятинцов И.А.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** *Vitis vinifera L.*; **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** средняя, округлая, черная, сок янтенная окрашен; **ГРОЗДЬ:** средняя, коническая, средней плотности; **ЛИСТ:** средний, округлый, пятилопастный, среднерассеченный, опушение щетинистое; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** средне-поздний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** технический, красные десертные вина; **УСТОЙЧИВОСТЬ:** относительно устойчивый к серой гнили. Возделываться может только в привитой культуре с использованием средств защиты от грибных болезней.

**Мускатный Магарач** (REG\_UKR - IVM00050); **СИНОНИМ:** Магарач № 308; **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** гибрид (Мускат красный де Малеира x Мускат черный); **АВТОРЫ СОРТА:** Палонов Н.В., Зотов В.В., Царев П.Ф., Голодрина П.Я.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** *Vitis vinifera L.*; **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** средняя, округлая, черная, с мускатным ароматом; **ГРОЗДЬ:** крупная, коническая, крылатая, плотная; **ЛИСТ:** средний, слабо вытянутый в длину, пятилопастный, глубоко-рассеченный, опушение щетинисто-паутинистое, слабое; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** средне-поздний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬ-**

**ЗОВАНИЯ:** технический, красные десертные вина.

**Мускат Ялты** (REG\_UKR - IVM00027); **СИНОНИМЫ:** Мускат белый клон 2-14-1, Мускат Массандра; **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** клон сорта Мускат белый; **АВТОРЫ СОРТА:** Трошин Л.П., Фролова Л.И., Рачинская А.И., Ключева Б.И. и др.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** *Vitis vinifera L.*; **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** средняя, округлая, желтая, с мускатным ароматом; **ГРОЗДЬ:** средняя, цилиндрическая и цилиндрико-ническая, плотная; **ЛИСТ:** средний, округлый, пятилопастный, глубокорассеченный, опушение слабое паутинистое по жилкам; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** средний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** технический, десертные и игристые вина.

**Мускат Магарач** (REG\_UKR - IVM00028); **СИНОНИМ:** Мускат белый клон 2-14-1а; **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** клон сорта Мускат белый; **АВТОРЫ СОРТА:** Трошин Л.П., Фролова Л.И., Рачинская А.И., Ключева В.И. и др.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** *Vitis vinifera L.*; **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** средняя, округлая, желтая, с мускатным ароматом; **ГРОЗДЬ:** средняя, цилиндрическая и цилиндрико-ническая, плотная; **ЛИСТ:** средний, округлый, пятилопастный, глубокорассеченный, опушение слабое паутинистое по жилкам; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** средний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** технический, десертные и игристые вина.

**Нимранг Магарач** (REG\_UKR - IVM00012); **СИНОНИМЫ:** Нимранг устойчивый Магарач, Магарач № 49-75-65; **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** гибрид (Нимранг x СВ 20-396); **АВТОРЫ СОРТА:** Голодрина П.Я., Кареева Л.К., Дубовенко Н.П., Косты М.А., Ярошенко Г.П., Устинов В.Т., Мальчиков Ю.А., Трошин Л.П.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** сложный межвидовой гибрид (род *Vitis L.*); **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** крупная, округлая, белая; **ГРОЗДЬ:** крупная, ширококоническая и коническая, среднеплотная; **ЛИСТ:** средний, округлый, пятилопастный, слаборассеченный, не опушенный; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** средний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** столовый, в свежем виде, транспортный; **УСТОЙЧИВОСТЬ:** устойчивый к грибным болезням и филлоксеро.

**Ной** (REG\_UKR - IVM02641); **СИНОНИМ:** 12/68; **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** гибрид Метрабуир x Парвана; **АВТОРЫ СОРТА:** Мелконян М.В., Мелян Г.А., Дженев С.Ю., Волынкин В.А., Чекмарев Л.А., Бойко О.А.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** гибрид *Vitis vinifera L.* x *Vitis amurensis* Rupr. (род *Vitis L.*); **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** средняя, яйцевидная, зеленая; **ГРОЗДЬ:**



**НИЧЕСКИЙ ВИД:** сложный межвидовой гибрид (род *Vitis* L.); **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** средняя, округлая, белая, с мускатным ароматом; **ГРОЗДЬ:** средняя; **ЛИСТ:** средний, округлый, трехлопастный, среднерассеченный, опушение слабое, паутинистое; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** сильная; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** ранний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** столовый, в свежем виде; **УСТОЙЧИВОСТЬ:** полевая устойчивость к грибным болезням.

**Митридат** (REG\_UKR - IVM02640); **СИНОНИМ:** 13/117; **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** гибрид 3-11-33 x Назели; **АВТОРЫ СОРТА:** Мелконян М.В., Мелян Г.А., Дженеев С.Ю., Волынкин В.А., Чекмарев Л.А., Бойко О.А.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** гибрид *Vitis vinifera* L. x *Vitis amurensis* Rupr. (род *Vitis* L.); **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** средняя, овальная, янтарная, бессемянная; **ГРОЗДЬ:** средняя и крупная, цилиндрическая и цилиндроконическая, лопастная, рыхлая и среднелопатная; **ЛИСТ:** средний, округлый, пятилопастный, глубоко-рассеченный, не опушен; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** большая; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** ранний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** столовый, в свежем виде на месте; **УСТОЙЧИВОСТЬ:** возделываться может только в привитой культуре с использованием средств защиты от грибных болезней

**Мрия** (REG\_UKR - IVM00039); **СИНОНИМ:** Магарач № 34-57-91; **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** гибрид (Хиндоны x ВИР-1); **АВТОРЫ СОРТА:** Голодрина П.Я., Дубовенко Н.П., Мальчиков Ю.А., Драновский В.А., Святинцов И.А.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** *Vitis vinifera* L.; **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** средняя, округлая, черная, сок интенсивно окрашен; **ГРОЗДЬ:** средняя, коническая, средней плотности; **ЛИСТ:** средний, округлый, пятилопастный, среднерассеченный, опушение щетинистое, густое; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** средне-поздний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** технический, красные десертные вина; **УСТОЙЧИВОСТЬ:** относительно устойчивый к серой гнили. Возделываться может только в привитой культуре с использованием средств защиты от грибных болезней.

**Мускатный Магарача** (REG\_UKR - IVM00050); **СИНОНИМ:** Магарач № 308; **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** гибрид (Мускат красный де Мадейра x Мускат черный); **АВТОРЫ СОРТА:** Папонов Н.В., Зотов В.В., Царев П.Ф., Голодрина П.Я.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** *Vitis vinifera* L.; **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** средняя, округлая, черная, с мускатным ароматом; **ГРОЗДЬ:** крупная, коническая, крылатая, плотная; **ЛИСТ:** средний, слабо вытянутый в длину, пятилопастный, глубоко-рассеченный, опушение щетинисто-паутинистое, слабое; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** средне-поздний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬ-**

**ЗОВАНИЯ:** технический, красные десертные вина.

**Мускат Ялты** (REG\_UKR - IVM00027); **СИНОНИМЫ:** Мускат белый клон 2-14-1, Мускат Миссандра; **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** клон сорта Мускат белый; **АВТОРЫ СОРТА:** Трошин Л.П., Фролова Л.И., Рачинская А.И., Ключева В.И. и др.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** *Vitis vinifera* L.; **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** средняя, округлая, желтая, с мускатным ароматом; **ГРОЗДЬ:** средняя, цилиндрическая и цилиндроконическая, плотная; **ЛИСТ:** средний, округлый, пятилопастный, глубоко-рассеченный, опушение слабое паутинистое по жилкам; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** средний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** технический, десертные и игристые вина.

**Мускат Магарача** (REG\_UKR - IVM00028); **СИНОНИМ:** Мускат белый клон 2-11-1а; **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** клон сорта Мускат белый; **АВТОРЫ СОРТА:** Трошин Л.П., Фролова Л.И., Рачинская А.И., Ключева В.И. и др.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** *Vitis vinifera* L.; **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** средняя, округлая, желтая, с мускатным ароматом; **ГРОЗДЬ:** средняя, цилиндрическая и цилиндроконическая, плотная; **ЛИСТ:** средний, округлый, пятилопастный, глубоко-рассеченный, опушение слабое паутинистое по жилкам; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** средний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** технический, десертные и игристые вина.

**Нимранг Магарача** (REG\_UKR - IVM00012); **СИНОНИМЫ:** Нимранг устойчивый Магарача, Магарач № 49-75-65; **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** гибрид (Нимранг x СВ 20-366); **АВТОРЫ СОРТА:** Голодрина П.Я., Киреева Л.К., Дубовенко Н.П., Костиц М.А., Ярошенко Г.П., Усатов В.Т., Мальчиков Ю.А., Трошин Л.П.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** сложный межвидовой гибрид (род *Vitis* L.); **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** крупная, округлая, белая; **ГРОЗДЬ:** крупная, ширококоническая и коническая, среднелопатная; **ЛИСТ:** средний, округлый, пятилопастный, слаборассеченный, не опушенный; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** средний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** столовый, в свежем виде, транспортабельный; **УСТОЙЧИВОСТЬ:** устойчивый к грибным болезням и филлоксере.

**Ной** (REG\_UKR - IVM02641); **СИНОНИМ:** 12/68; **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** гибрид Мегребуйр x Парвана; **АВТОРЫ СОРТА:** Мелконян М.В., Мелян Г.А., Дженеев С.Ю., Волынкин В.А., Чекмарев Л.А., Бойко О.А.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** гибрид *Vitis vinifera* L. x *Vitis amurensis* Rupr. (род *Vitis* L.); **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** средняя, яйцевидная, зеленая; **ГРОЗДЬ:**

средняя, коническая, ветвистая, рыхлая; **ЛИСТ**: средний, округлый, пяти- семиллопастный, глубококорассеченный, опушение щетинистое, слабое; **СИЛА РОСТА КУСТОВ**: большая; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ**: ранне-средний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**: столовый, в свежем виде на месте.

**Новоукраинский ранний** (REG\_UKR - IVM00031); **СИНОНИМ**: Магарач № 22-60-107; **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ**: гибрид (Джура узюм x Жемчуг Саба); **АВТОРЫ СОРТА**: Голодрига П.Я., Мальчиков Ю.А., Драновский В.А., Суятинов И.А.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД**: *Vitis vinifera* L.; **ТИП ЦВЕТКА**: обоеполюй; **ЯГОДА**: крупная, округлая, розовая, с мускатным ароматом; **ГРОЗДЬ**: средняя, коническая, рыхлая; **ЛИСТ**: средний, округлый, пятилопастный, среднерассеченный, не опушенный; **СИЛА РОСТА КУСТОВ**: средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ**: очень ранний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**: столовый, в свежем виде, транспортабельный; **УСТОЙЧИВОСТЬ**: возделываться может только в привитой культуре с использованием средств защиты от грибных болезней.

**Папоновский** (REG\_UKR - IVM00046); **СИНОНИМ**: Магарач № 701; **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ**: I.A.KRM, гибрид (Алиготе x Мускат белый); **АВТОРЫ СОРТА**: Папонов Н.В., Зотов В.В., Голодрига П.Я. и др.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД**: *Vitis vinifera* L.; **ТИП ЦВЕТКА**: обоеполюй; **ЯГОДА**: средняя, округлая, белая, с мускатным ароматом; **ГРОЗДЬ**: средняя, цилиндрикоконическая, плотная; **ЛИСТ**: средний, округлый, пятилопастный, глубококорассеченный, опушение щетинистое, среднее; **СИЛА РОСТА КУСТОВ**: большая; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ**: ранний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**: технический, столовые вина, шампанские виномастералы; **УСТОЙЧИВОСТЬ**: возделываться может только в привитой культуре с использованием средств защиты от грибных болезней.

**Памяти Голодриги** (REG\_UKR - IVM00025); **СИНОНИМ**: Магарач № 43-95-82; **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ**: гибрид (Джалита x Антей магарачский); **АВТОРЫ СОРТА**: Волынкин В.А., Клименко В.П., Мелконян М.В., Олейников Н.П., Ронка Н.А.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД**: сложный межвидовой гибрид (род *Vitis* L.); **ТИП ЦВЕТКА**: обоеполюй; **ЯГОДА**: средняя, эллипсоидная, черная, сок интенсивно окрашен; **ГРОЗДЬ**: средняя и больше средней, ветвистая, цилиндрикоконическая, средней плотности; **ЛИСТ**: темно-зеленый, крупный, центральная лопасть сильно вытянутая в длину, трех-, пятилопастный, глубококорассеченный, опушение густое паутинистое, с подстилающими щетинками; **СИЛА РОСТА КУСТОВ**: средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ**: средний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**: технический, красные столовые и десертные вина; **УСТОЙЧИВОСТЬ**: устойчивый к грибным болезням, вредителям, морозу

**Памяти Катарьяна** (REG\_UKR - IVM02630); **СИНОНИМ**: 7/99; **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ**: гибрид Неркарат x Назели; **АВТОРЫ СОРТА**: сорт официально не зарегистрирован; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД**: гибрид *Vitis vinifera* L. x *Vitis amurensis* Rupr. (род *Vitis* L.); **ТИП ЦВЕТКА**: обоеполюй; **ЯГОДА**: средняя, слабоовальная, светло-зеленая; **ГРОЗДЬ**: средняя, коническая, рыхлая; **ЛИСТ**: средний, округлый, трехлопастный, слабо-рассеченный, опушение щетинистое, слабое; **СИЛА РОСТА КУСТОВ**: средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ**: средне-поздний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**: столовый, в свежем виде на месте; **УСТОЙЧИВОСТЬ**: возделываться может только в привитой культуре с использованием средств защиты от грибных болезней.

**Памяти Погосьяна** (REG\_UKR - IVM02646); **СИНОНИМ**: 2413/44; **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ**: гибрид 3-11-69 x Парвана; **АВТОРЫ СОРТА**: Мелконян М.В., Мелян Г.А., Дженеев С.Ю., Волынкин В.А., Чекмарев Л.А., Бойко О.А.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД**: гибрид *Vitis vinifera* L. x *Vitis amurensis* Rupr. (род *Vitis* L.); **ТИП ЦВЕТКА**: обоеполюй; **ЯГОДА**: средняя, овальная, светло-зеленая; **ГРОЗДЬ**: средняя, цилиндрикоконическая, плотная; **ЛИСТ**: средний и крупный, округлый, пятилопастный, глубококорассеченный, опушение щетинисто-паутинистое, слабое; **СИЛА РОСТА КУСТОВ**: средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ**: средне-поздний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**: столовый, в свежем виде; **УСТОЙЧИВОСТЬ**: возделываться может только в привитой культуре с использованием средств защиты от грибных болезней.

**Первенец Магарача** (REG\_UKR - IVM00003); **СИНОНИМ**: Магарач № 124-66-39; **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ**: гибрид (Рванители x Магарач № 2-57-72 (Мцваня кахетинский x Сочинский черный)); **АВТОРЫ СОРТА**: Голодрига П.Я., Усатов В.Т., Трощин Л.П., Мальчиков Ю.А., Суятинов И.А., Драновский В.А., Педов П.Н.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД**: сложный межвидовой гибрид (род *Vitis* L.); **ТИП ЦВЕТКА**: обоеполюй; **ЯГОДА**: средняя, овальная, желто-зеленая; **ГРОЗДЬ**: средняя, цилиндрикоконическая, среднетплотная; **ЛИСТ**: средний, округлый или слегка удлинённый, пятилопастный, слабо- и среднерассеченный, опушение щетинистое, слабое; **СИЛА РОСТА КУСТОВ**: большая; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ**: средне-поздний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**: технический, столовые и десертные вина, коньячные материалы; **УСТОЙЧИВОСТЬ**: устойчивый к филлоксеру и грибным болезням.

**Перлинка** (REG\_UKR - IVM02647); **СИНОНИМ**: 7/131; **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ**: гибрид ЮЗ-114 x Парвана; **АВТОРЫ СОРТА**: Мелконян М.В., Мелян Г.А., Дженеев С.Ю., Волынкин В.А., Чекмарев Л.А., Бойко О.А.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД**:

гибрид *Vitis vinifera* L. x *Vitis amurensis* Rupr. (род *Vitis* L.); **ТИП ЦВЕТКА**: обоеполюй, **ЯГОДА**: больше средней, овальная с тупым концом, желто-зеленая, с сортовым ароматом; **ГРОЗДЬ**: средняя, цилиндрическая, среднеплотная и плотная; **ЛИСТ**: средний, центральная лопасть вытянута в длину, пятилопастный, глубокорассеченный, опушение щетинистое, средней густоты; **СИЛА РОСТА КУСТОВ**: средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ**: средний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**: технический, столовые вина; **УСТОЙЧИВОСТЬ**: возделываться может только в привитой культуре с использованием средств защиты от грибных болезней.

**Пивденнобережный** (REG\_UKR - IVM02634); **СИНОНИМЫ**: Южнобережный бессемянный. Магарач №23-88-20; **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ**: гибрид Магарач №53-75-57 (Зейбель 13666 x Саперави северный) x Страшенский; **АВТОРЫ СОРТА**: Олейников Н.П., Волюнкин В.А., Мелкопян М.Б., Клименко В.П., Рыбак С.С., Киреева Л.К.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД**: сложный межвидовой гибрид (род *Vitis* L.); **ТИП ЦВЕТКА**: обоеполюй, **ЯГОДА**: темно-красная, бессемянная; **ГРОЗДЬ**: крупная, **ЛИСТ**: средний, центральная лопасть вытянута в длину, трехлопастный, глубокорассеченный, опушение щетинистое густое и паутиновое - средней густоты; **СИЛА РОСТА КУСТОВ**: средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ**: средний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**: столовый, в свежем виде; **УСТОЙЧИВОСТЬ**: устойчивый к филлоксеру и милдью.

**Подарок Крыма** (REG\_UKR - IVM00026); **СИНОНИМЫ**: Серсаль клон 7-10-4, Серсаль Массандра; **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ**: клон сорта Серсаль; **АВТОРЫ СОРТА**: Трошин Л.П., Фролова Л.И., Рачинская А.И., Ключева В.И. и др.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД**: *Vitis vinifera* L.; **ТИП ЦВЕТКА**: обоеполюй; **ЯГОДА**: средняя, округлая или яйцевидно-овальная, зеленовато-желтая; **ГРОЗДЬ**: средняя, широко-коническая, ветвистая, рыхлая; **ЛИСТ**: средний, округлый, пятилопастный, глубокорассеченный, опушение паутиновое, среднее; **СИЛА РОСТА КУСТОВ**: большая; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ**: поздний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**: технический, крепкие вина; **УСТОЙЧИВОСТЬ**: возделываться может только в привитой культуре с использованием средств защиты от грибных болезней.

**Подарок Магарача** (REG\_UKR - IVM00001); **СИНОНИМ**: Магарач № 124-66-14; **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ**: гибрид (Ркацителли x Магарач № 2-57-72 (Мцване кахетинский x Социнский черный)); **АВТОРЫ СОРТА**: Голодрига П.Я., Усатов В.Т., Трошин Л.П., Мальчиков Ю.А., Суятинов И.А., Драновский В.А.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД**: сложный межвидовой гибрид (род *Vitis* L.); **ТИП ЦВЕТКА**: обоеполюй; **ЯГОДА**: средняя, почти округлая, зеле-

но-желтая; **ГРОЗДЬ**: средняя, цилиндрикоконическая, плотная; **ЛИСТ**: средний, округлый, пятилопастный, слаборассеченный, не опушенный; **СИЛА РОСТА КУСТОВ**: средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ**: средний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**: технический, столовые и десертные вина, соки, копыльчатые материалы; **УСТОЙЧИВОСТЬ**: устойчивый к филлоксеру, милдью, морозу.

**Поливитис Магарача** (REG\_UKR - IVM00041); **СИНОНИМ**: Магарач № 10-69-5П; **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ**: гибрид (Катта Курган x Шасла гро Куляр белая); **АВТОРЫ СОРТА**: Голодрига П.Я., Киреева Л.К., Мальчиков Ю.А., Суятинов И.А.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД**: *Vitis vinifera* L.; **ТИП ЦВЕТКА**: обоеполюй; **ЯГОДА**: крупная, округлая, зеленая; **ГРОЗДЬ**: крупная, ширококоническая, среднеплотная; **ЛИСТ**: крупный, округлый, пятилопастный, глубокорассеченный, опушение паутиновое, среднее; **СИЛА РОСТА КУСТОВ**: большая; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ**: ранний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**: столовый, в свежем виде на месте; **УСТОЙЧИВОСТЬ**: возделываться может только в привитой культуре с использованием средств защиты от грибных болезней.

**Праздничный Магарача** (REG\_UKR - IVM02613); **СИНОНИМЫ**: 8/127, Гайдамак; **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ**: гибрид Маграбуыр x Цветочный; **АВТОРЫ СОРТА**: Мелкопян М.В., Мелян Г.А., Дженеев С.Ю., Волюнкин В.А., Чокмарев М.А., Вейко О.А.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД**: гибрид *Vitis vinifera* L. x *Vitis amurensis* Rupr. (род *Vitis* L.); **ТИП ЦВЕТКА**: обоеполюй, **ЯГОДА**: средняя, овальная, синевато-черная, **ГРОЗДЬ**: больше средней, коническая, с дефицетом, рыхлая; **ЛИСТ**: средний, округлый, пятилопастный, среднерассеченный, опушение щетинисто-паутиновое, среднее; **СИЛА РОСТА КУСТОВ**: средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ**: средний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**: технический, столовые и десертные вина, соки; **УСТОЙЧИВОСТЬ**: возделываться может только в привитой культуре с использованием средств защиты от грибных болезней.

**Пухляковский устойчивый Магарача** (REG\_UKR - IVM02638); **СИНОНИМ**: Магарач № 13-74-2; **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ**: гибрид Пухляковский x СВ 20366; **АВТОРЫ СОРТА**: Голодрига П.Я. и др.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД**: сложный межвидовой гибрид (род *Vitis* L.); **ТИП ЦВЕТКА**: обоеполюй, **ЯГОДА**: средняя, овальная, зеленовато-желтая, мякоть сочная; **ГРОЗДЬ**: средняя, цилиндрическая или коническая, крылатая, средней плотности; **ЛИСТ**: средний, пятилопастный, слаборассеченный, опушение щетинистое, густое; **СИЛА РОСТА КУСТОВ**: средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ**: средний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**: столовый; **УСТОЙЧИВОСТЬ**: полевая устойчивость к филлоксеру, милдью, серой гнили.

**Радуга** (REG\_UKR - IVM00045); **СИНОНИМ**: Магарач № 510, Нимранг обоеполюй; **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ**: гибрид (Нимранг х Кишмиш черный); **АВТОРЫ СОРТА**: Папонов Н.В., Зотов В.В., Голодрига П.Я. и др.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД**: *Vitis vinifera* L.; **ТИП ЦВЕТКА**: обоеполюй; **ЯГОДА**: крупная, округлая, розовая; **ГРОЗДЬ**: крупная, коническая, рыхлая; **ЛИСТ**: крупный, округлый, трех-, пятилопастный, слаборассеченный, опушение щетинистое, редкое; **СИЛА РОСТА КУСТОВ**: большая; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ**: средний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**: столовый, в свежем виде, транспортабельный; **УСТОЙЧИВОСТЬ**: возделываться может только в привитой культуре с использованием средств защиты от грибных болезней.

**Ранний Магарача** (REG\_UKR - IVM00032); **СИНОНИМ**: Магарач № 372; **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ**: гибрид (Мадлен Анжевин х Кишмиш черный); **АВТОРЫ СОРТА**: Папонов Н.В., Зотов В.В., Царев П.Ф., Голодрига П.Я.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД**: *Vitis vinifera* L.; **ТИП ЦВЕТКА**: обоеполюй; **ЯГОДА**: крупная или средняя, округлая или овальная, черная, с сортовым ароматом; **ГРОЗДЬ**: крупная, ширококоническая, среднеплотная и рыхлая; **ЛИСТ**: средний, слабо вытянутый в длину, пятилопастный, глубоко-рассеченный, не опушенный; **СИЛА РОСТА КУСТОВ**: большая; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ**: ранний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**: столовый, в свежем виде, транспортабельный; **УСТОЙЧИВОСТЬ**: возделываться может только в привитой культуре с использованием средств защиты от грибных болезней.

**Рислинг Магарача** (REG\_UKR - IVM00007); **СИНОНИМЫ**: Магарач № 50-75-48, Рислинг устойчивый Магарача; **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ**: гибрид (Рислинг х Сейв Виллар 12-309); **АВТОРЫ СОРТА**: Голодрига П.Я., Усатов В.Т., Костик М.А., Мальчиков Ю.А., Дубовенко Н.П., Киреева Л.К., Разуваев Н.И., Ярошенко Е.П., Трошин Л.П.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД**: сложный межвидовой гибрид (род *Vitis* L.); **ТИП ЦВЕТКА**: обоеполюй; **ЯГОДА**: средняя, округлая, белая, с сортовым ароматом; **ГРОЗДЬ**: средняя, цилиндрическая, крылатая, среднеплотная; **ЛИСТ**: средний, округлый, пятилопастный, слабо- и средне-рассеченный, опушение слабое щетинистое; **СИЛА РОСТА КУСТОВ**: средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ**: средний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**: технический, столовые вина, шампанские виноматериалы, соки; **УСТОЙЧИВОСТЬ**: полевая устойчивость к милдью, серой гнили, филлоксеру, морозу.

**Рислинг мускатный** (REG\_UKR - IVM00048); **СИНОНИМ**: Магарач № 376; **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ**: гибрид (Рислинг х Мускат белый); **АВТОРЫ СОРТА**: Благодрагов П.П., Зотов В.В., Царев П.Ф., Голодрига П.Я.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД**:

*Vitis vinifera* L.; **ТИП ЦВЕТКА**: обоеполюй; **ЯГОДА**: мелкая, округлая, белая, с мускатным ароматом; **ГРОЗДЬ**: средняя, коническая, часто крылатая, плотная; **ЛИСТ**: средний, вытянутый в длину, пятилопастный, слаборассеченный, не опушенный; **СИЛА РОСТА КУСТОВ**: средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ**: средний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**: технический, столовые вина, шампанские виноматериалы; **УСТОЙЧИВОСТЬ**: возделываться может только в привитой культуре с использованием средств защиты от грибных болезней.

**Ркацителли Магарача** (REG\_UKR - IVM00013); **СИНОНИМ**: Магарач № 23 74-39; **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ**: гибрид (Ркацителли х Сейв Виллар 18-315); **АВТОРЫ СОРТА**: Голодрига П.Я., Дубовенко Н.П., Костик М.А., Ярошенко Е.П., Шербаков С.А., Клименко В.И., Разуваев Н.И., Трошин Л.П.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД**: сложный межвидовой гибрид (род *Vitis* L.); **ТИП ЦВЕТКА**: обоеполюй; **ЯГОДА**: средняя, округлая, белая, при созревании розовеет; **ГРОЗДЬ**: средняя, цилиндрическая, средней плотности; **ЛИСТ**: средний, округлый, пятилопастный, слабо- и средне-рассеченный, опушение слабое, щетинистое; **СИЛА РОСТА КУСТОВ**: средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ**: средний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**: технический, белые столовые и десертные вина, соки; **УСТОЙЧИВОСТЬ**: полевая устойчивость к милдью, серой гнили, филлоксеру.

**Рубиновый Магарача** (REG\_UKR - IVM00042); **СИНОНИМ**: Магарач № 56; **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ**: гибрид (Каберне-Совиньон х Саперави); **АВТОРЫ СОРТА**: Папонов Н.В., Зотов В.В., Царев П.Ф., Голодрига П.Я.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД**: *Vitis vinifera* L.; **ТИП ЦВЕТКА**: обоеполюй; **ЯГОДА**: средняя, слабо-овальная, черная, с сортовым ароматом; **ГРОЗДЬ**: средняя, веерообразная, рыхлая; **ЛИСТ**: крупный, округлый или вытянутый в длину, пятилопастный, глубоко- или среднерассеченный, опушение щетинистое, густое; **СИЛА РОСТА КУСТОВ**: средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ**: средне-поздний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**: технический, столовые и десертные вина; **УСТОЙЧИВОСТЬ**: возделываться может только в привитой культуре с использованием средств защиты от грибных болезней.

**Сверхраный бессемянный** (REG\_UKR - IVM00033); **СИНОНИМ**: Магарач № 17-57-31; **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ**: гибрид (Магарач № 417 (Мускат красный де Мадейра х Халили белый) х Магарач № 653 (Мадлен Анжевин х Ак яклона)); **АВТОРЫ СОРТА**: Голодрига П.Я., Мальчиков Ю.А., Суягинов И.А., Драговский В.А.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД**: *Vitis vinifera* L.; **ТИП ЦВЕТКА**: обоеполюй; **ЯГОДА**: средняя, яйцевидная, зеленовато-желтая, бессемянная; **ГРОЗДЬ**: крупная, ширококоническая, крылатая,

рыхлая, среднеплотная и плотная; **ЛИСТ**: средний, округлый, пятилопастный, среднерассеченный, опушение паутинистое, слабое; **СИЛА РОСТА КУСТОВ**: средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ**: очень ранний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**: столовый, в свежем виде, транспортабельный, для сушки; **УСТОЙЧИВОСТЬ**: возделываться может только в привитой культуре с использованием средств защиты от грибных болезней.

**Серсиаль магарачский** (REG\_UKR - IVM00029); **СИНОНИМ**: Серсиаль клон 7-11-11; **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ**: клон сорта Серсиаль; **АВТОРЫ СОРТА**: Трошин Л.П., Фролова Л.И., Рачинская А.И., Ключева В.И. и др.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД**: *Vitis vinifera* L.; **ТИП ЦВЕТКА**: обоеполюй; **ЯГОДА**: средняя, округлая или яйцевидно-овальная, зеленовато-желтая; **ГРОЗДЬ**: средняя, ширококоническая, ветвистая, рыхлая; **ЛИСТ**: средний, округлый, пятилопастный, глубококорассеченный, опушение паутинистое, среднее; **СИЛА РОСТА КУСТОВ**: большая; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ**: поздний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**: технический, крепкие вина; **УСТОЙЧИВОСТЬ**: возделываться может только в привитой культуре с использованием средств защиты от грибных болезней.

**Спартанец Магарача** (REG\_UKR - IVM00009); **СИНОНИМ**: Магарач № 53-75-56; **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ**: гибрид (Зейбель 13-666 х Саперавн северный); **АВТОРЫ СОРТА**: Голодрига П.Я., Усатов В.Т., Дубовенко Н.П., Мальчиков Ю.А., Трошин Л.П., Разуваев Н.И.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД**: сложный межвидовой гибрид (род *Vitis* L.); **ТИП ЦВЕТКА**: обоеполюй; **ЯГОДА**: средняя, овальная, белая, с сортовым ароматом; **ГРОЗДЬ**: средняя, цилиндрикоконическая, среднеплотная; **ЛИСТ**: средний, округлый, пятилопастный, слабо- и среднерассеченный, опушение паутинистое, густое; **СИЛА РОСТА КУСТОВ**: большая; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ**: ранний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**: технический, столовые и десертные вина, соки; **УСТОЙЧИВОСТЬ**: устойчивый к грибным болезням, филлоксере, морозу.

**Тавквери Магарача** (REG\_UKR - IVM00008); **СИНОНИМ**: Магарач № 6-74-12; **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ**: гибрид (Тавквери х Магарач № 6-68-27); **АВТОРЫ СОРТА**: Голодрига П.Я., Дубовенко Н.П., Костик М.А., Усатов В.Т., Мальчиков Ю.А., Волюнкин В.А., Разуваев Н.И., Трошин Л.П., Ярошенко Е.П.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД**: сложный межвидовой гибрид (род *Vitis* L.); **ТИП ЦВЕТКА**: обоеполюй; **ЯГОДА**: средняя, округлая, черная, с сортовым ароматом; **ГРОЗДЬ**: средняя, коническая, крылатая, среднеплотная; **ЛИСТ**: средний, округлый, пятилопастный, слабо- и среднерассеченный, не опушенный; **СИЛА РОСТА КУСТОВ**: большая; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ**: поздний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**: тех-

нический, столовые и крепкие вина, соки; **УСТОЙЧИВОСТЬ**: полевая устойчивость к филлоксере, грибным болезням, морозу.

**Таврида** (REG\_UKR - IVM00044); **СИНОНИМ**: Магарач № 171; **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ**: гибрид (Мурведр х Мускат черный); **АВТОРЫ СОРТА**: Папонов Н.В., Зотов В.В., Царев П.Ф., Голодрига П.Я.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД**: *Vitis vinifera* L.; **ТИП ЦВЕТКА**: обоеполюй; **ЯГОДА**: средняя, округлая, черная, с сортовым ароматом; **ГРОЗДЬ**: средняя, коническая, лопастная, плотная; **ЛИСТ**: средний, округлый, пятилопастный, среднерассеченный, опушение щетинисто-паутинистое, слабое; **СИЛА РОСТА КУСТОВ**: средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ**: поздний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**: технический, крепкие и десертные вина; **УСТОЙЧИВОСТЬ**: сравнительно устойчивый к серой гнили, возделываться может только в привитой культуре с использованием средств защиты от грибных болезней.

**Таврия** (REG\_UKR - IVM00034); **СИНОНИМ**: Магарач № 31-57-71; **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ**: гибрид (Ранний кибрайский х Королева виноградников); **АВТОРЫ СОРТА**: Голодрига П.Я., Мальчиков Ю.А., Суятнинов И.А., Драновский В.А., Дубовенко Н.П.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД**: *Vitis vinifera* L.; **ТИП ЦВЕТКА**: обоеполюй; **ЯГОДА**: крупная, овальная, черная, со слабым мускатным ароматом; **ГРОЗДЬ**: крупная, цилиндрикоконическая, рыхлая; **ЛИСТ**: средний, округлый, пятилопастный, слаборассеченный, не опушенный; **СИЛА РОСТА КУСТОВ**: выше средней; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ**: ранний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**: столовый, в свежем виде, транспортабельный; **УСТОЙЧИВОСТЬ**: возделываться может только в привитой культуре с использованием средств защиты от грибных болезней.

**Украинский ранний** (REG\_UKR - IVM01650); **СИНОНИМ**: Магарач № 339; **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ**: гибрид (Мадлен Анжевин х Шакар ангур); **АВТОРЫ СОРТА**: Папонов Н.В., Зотов В.В., Царев П.Ф., Голодрига П.Я.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД**: *Vitis vinifera* L.; **ТИП ЦВЕТКА**: обоеполюй; **ЯГОДА**: крупная, округлая, бело-розовая; **ГРОЗДЬ**: крупная, ветвистая, рыхлая; **ЛИСТ**: крупный, округлый, трех-, пятилопастный, слабо- и среднерассеченный, опушение щетинистое, слабое; **СИЛА РОСТА КУСТОВ**: большая; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ**: ранний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**: столовый, в свежем виде; **УСТОЙЧИВОСТЬ**: возделываться может только в привитой культуре с использованием средств защиты от грибных болезней.

**Цитронный Магарача** (REG\_UKR - IVM00014); **СИНОНИМ:** Магарач № 34-78-10; **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** гибрид (Мадлен Анжесви х Магарач № 124-66-26 (Ркаштели х Магарач № 2-57-72) + Новоукраинский ранний); **АВТОРЫ СОРТА:** Киреева Л.К., Усатов В.Т., Трошин Л.П., Голодрига П.Я., Волюнкин В.А., Клименко В.П., Олейников Н.П.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** сложный межвидовой гибрид (род *Vitis L.*); **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** средняя, округлая, белая, с мускатно-цитронным ароматом; **ГРОЗДЬ:** средняя, цилиндроконическая, среднеплотная; **ЛИСТ:** средний и крупный, округлый, пятилопастный, слабо- и сильнорассеченный, не опушенный; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** выше средней; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** средний **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** технический, столовые, игристые и десертные вина; **УСТОЙЧИВОСТЬ:** устойчивый к милдью, филлоксеру.

**Эней** (REG\_UKR - IVM02639); **СИНОНИМ:** 5/162; **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** гибрид 103-114 х Извель; **АВТОРЫ СОРТА:** Мелконян М.В., Мелян Г.А., Дженисев С.Ю., Волюнкин В.А., Чекартаев Л.А., Бойко О.А.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** гибрид *Vitis vinifera L.* х *Vitis amurensis* Rupr. (род *Vitis L.*); **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** средняя, овальная, янтарная, с ореховым ароматом; **ГРОЗДЬ:** больше средней, коническая, среднеплотная и плотная; **ЛИСТ:** средний поперечно-овальный, пяти-, семиллопастный, средне- и слаборассеченный, опушение щетиновидное, густое; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** ранне-средний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** столовый, в свежем виде на месте, транспортабельность средняя; **УСТОЙЧИВОСТЬ:** возделываться может только в привитой культуре с использованием средств защиты от грибных болезней.

**Юбилейный Магарача** (REG\_UKR - IVM00004); **СИНОНИМ:** Магарач № 64-71-47; **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** гибрид (Рубиновый Магарача х Магарач № 79-64-36 (Сеив Виллар 18-315 х смесь пыльцы сортов *Vitis vinifera L.*)); **АВТОРЫ СОРТА:** Голодрига П.Я., Усатов В.Т., Трошин Л.П., Мальчинок Ю.А., Дуболенко И.П.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** сложный межвидовой гибрид (род *Vitis L.*); **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** средняя, овальная, черная; **ГРОЗДЬ:** средняя, коническая, рыхлая; **ЛИСТ:** средний, округлый или слабоудлиненный, пятилопастный, среднерассеченный, опушение паутиновидное, слабое; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** большая; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** поздний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** технический, столовые и крепкие вина; **УСТОЙЧИВОСТЬ:** устойчивый к грибным болезням, филлоксеру.

**Янтарный Магарача** (REG\_UKR - IVM00018); **СИНОНИМ:** Магарач № 56-86-8; **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** гибрид (Мускат янтарный х Антей магарачский); **АВТОРЫ СОРТА:** Усатов В.Т., Киреева Л.К., Голодрига П.Я., Волюнкин В.А., Клименко В.П., Олейников Н.П.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** сложный межвидовой гибрид (род *Vitis L.*); **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** белая, с мускатным ароматом; **ГРОЗДЬ:** средняя, коническая, средней плотности; **ЛИСТ:** крупный, удлиненный, пятилопастный, средней расщепленности; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** ранний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** столовый, в свежем виде; **УСТОЙЧИВОСТЬ:** устойчивый к грибным болезням и филлоксеру.

**Ялтинский бессемянный** (REG\_UKR - IVM00024); **СИНОНИМ:** Магарач № 21-88-1; **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** гибрид (Магарач № 45-74-40 (Молдавский черный х IV-6-9 (СВ 20473 свободного опыления)) х Кишмиш молдавский); **АВТОРЫ СОРТА:** Олейников Н.П., Волюнкин В.А., Мелконян М.В., Клименко В.П., Павлова И.А.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** сложный межвидовой гибрид (род *Vitis L.*); **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** средняя, овальная, темно-красно-фиолетовая, бессемянная; **ГРОЗДЬ:** крупная, цилиндроконическая, ветвистая, среднеплотная; **ЛИСТ:** средний и крупный с загнутыми вверх краями, слабо вытянутый в длину, пятилопастный, глубоко- и среднерассеченный, опушение щетиновидное среднее и паутиновидное - слабой густоты; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** большая; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** средний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** столовый, в свежем виде, на соки; **УСТОЙЧИВОСТЬ:** устойчивый к грибным болезням и филлоксеру.

#### Сорта селекции Национального Научного Центра- Никитского ботанического сада

**Мурведр Гаске** (REG\_UKR - IVM01090); **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** сеянец сорта Мурведр; **УЧРЕЖДЕНИЕ-ОРИГИНАТОР:** ННЦ-Никитский ботанический сад; **АВТОР СОРТА:** Гаске Ф.И.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** *Vitis vinifera L.*; **ВНУТРИВИДОВОЙ ТАКСОН:** *convar. occidentalis* Negr.; **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** мелкая и средняя, овальная, черная; **ГРОЗДЬ:** мелкая и средняя, цилиндрическая, рыхлая; **ЛИСТ:** мелкий и средний, округлый, трех-, пятилопастный, слаборассеченный, опушение паутиновидное, слабое; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** средний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** технический, столовые вина; **УСТОЙЧИВОСТЬ:** возделываться может

только в привитой культуре с использованием средств защиты от грибных болезней.

**Мурведр Гуле** (REG\_UKR - IVM01091); **СИНОНИМЫ:** Мурведр никитский, Мурведр ранний, Гуле никитский, Черный каталон; **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** гибрид (Мурведр x Каберне-Совиньон); **УЧРЕЖДЕНИЕ-ОРИГИНАТОР:** НИЦ-Никитский ботанический сад; **АВТОР СОРТА:** Гартвис Н.А.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** *Vitis vinifera* L.; **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** мелкая и средняя, округлая, черная, с сортовым ароматом; **ГРОЗДЬ:** средняя, коническая, среднеплотная; **ЛИСТ:** средний, округлый, пятилопастный, среднерассеченный, не опушенный, опушение щетинистое по жилкам; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** средний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** технический, столовые и крепкие вина; **УСТОЙЧИВОСТЬ:** возделываться может только в привитой культуре с использованием средств защиты от грибных болезней.

#### Сорта селекции Национального научного центра- Института виноградарства и виноделия им. В.Е.Таирова

**Вишневый ранний** (REG\_UKR - IVM00413); **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** гибрид (Нимранг x *V. amurensis*) x смесь пыльцы (Ино ранний + 40 лет Октября); **УЧРЕЖДЕНИЕ-ОРИГИНАТОР:** Белгород-Днестровский ОП НИЦ ИВВ им.В.Е.Таирова; **АВТОРЫ СОРТА:** Науменко Н.П., Куталева Т.С., Чебаненко Г.П., Орленко Т.И.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** *Vitis vinifera* L. x *Vitis amurensis* Rupr. (род *Vitis* L.); **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** средняя, округлая, черная, сок окрашен; **ГРОЗДЬ:** средняя, коническая, среднеплотная; **ЛИСТ:** средний, округлый, трёх-, пятилопастный, слабонерассеченный, опушение щетинистое, среднее; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** ранне-средний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** технический, высококачественные красные столовые и десертные вина; **УСТОЙЧИВОСТЬ:** относительно устойчивый к грибным болезням, морозоустойчивый (-24°C).

**Вересень** (REG\_UKR - IVM00097); **СИНОНИМ:** Юбиляр черный; **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** гибрид (Молдавский x смесь пыльцы мускатных столовых сортов); **АВТОРЫ СОРТА:** Айвазян П.К., Докучаева Е.Н., Мелешко Л.Ф., Тулаева М.И., Самборская А.К. и др.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** *Vitis vinifera* L.; **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** крупная, овально-продолговатая, синне-черная; **ГРОЗДЬ:** крупная, ветвистая, рыхлая; **ЛИСТ:** крупный,

округлый, пятилопастный, среднерассеченный, не опушенный; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** поздний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** столовый, в свежем виде, транспортабельный; **УСТОЙЧИВОСТЬ:** возделываться может только в привитой культуре с использованием средств защиты от грибных болезней.

**Восток** (REG\_UKR - IVM00419); **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** гибрид (Нимранг x Мяташ Янош); **АВТОРЫ СОРТА:** Айвазян П.К., Докучаева Е.Н., Тулаева М.И., Аблязова А.П.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** *Vitis vinifera* L.; **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** крупная, овальная, красно-фиолетовая, со слабым мускатным ароматом; **ГРОЗДЬ:** крупная, цилиндрикоконическая, среднеплотная; **ЛИСТ:** средний, округлый, пятилопастный, глубокорассеченный, опушение щетинистое, слабое; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** средне-поздний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** столовый, в свежем виде, транспортабельный; **УСТОЙЧИВОСТЬ:** возделываться может только в привитой культуре с использованием средств защиты от грибных болезней;

**Выносливый** (REG\_UKR - IVM00424); **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** гибрид (Герма x (Мускат гамбургский x *V. amurensis*)); **АВТОРЫ СОРТА:** Айвазян П.К., Тулаева М.И., Докучаева Е.Н., Аблязова А.П., Мелешко Л.Ф., Самборская А.К.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** гибрид *Vitis vinifera* L. x *Vitis amurensis* Rupr. (род *Vitis* L.); **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** средняя, округлая, черная, с сортовым ароматом; **ГРОЗДЬ:** мелкая и средняя, коническая, среднеплотная; **ЛИСТ:** средний, округлый, трёхлопастный, среднерассеченный, опушение щетинистое, слабое; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** ранне-средний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** технический; столовые, десертные вина; **УСТОЙЧИВОСТЬ:** относительно устойчивый к грибным болезням, морозоустойчивый (-25°C).

**Геркулес** (REG\_UKR - IVM00451); **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** гибрид (Хатал баар x Мяташ Янош); **АВТОРЫ СОРТА:** Докучаева Е.Н., Мелешко Л.Ф., Тулаева М.И.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** *Vitis vinifera* L.; **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** крупная и средняя, округлая и слабоовальная, темно-розовая; **ГРОЗДЬ:** очень крупная, ветвистая, среднеплотная; **ЛИСТ:** крупный, округлый, пятилопастный, средне- или глубокорассеченный, не опушенный; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** большая; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** средне-поздний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** столовый, в свежем виде, транспортабельный; **УСТОЙЧИВОСТЬ:** возделываться может только в привитой культуре с использованием средств защиты от грибных болезней.

**Голубок** (REG\_UKR - IVM00465); **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ**: гибрид (Северный х смесь пыльцы (40 лет Октября + Одесский ранний + I-17-54)); **АВТОРЫ СОРТА**: Айвазян П.К., Докучаева Е.Н., Тулаева М.И., Аблязова А.П., Самборская А.К., Мелешко Л.Ф.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД**: гибрид *Vitis vinifera* L. х *Vitis amurensis* Rupr. (род *Vitis* L.); **ТИП ЦВЕТКА**: обоеполюй; **ЯГОДА**: средняя, округлая, черная, сок интенсивно окрашен, с сортовым ароматом; **ГРОЗДЬ**: средняя, коническая, среднеплотная; **ЛИСТ**: средний, округлый, трехлопастный, почти цельный, не опушенный; **СИЛА РОСТА КУСТОВ**: средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ**: ранний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**: технический, обычные столовые и высококачественные десертные вина, купажи; **УСТОЙЧИВОСТЬ**: относительно устойчивый к грибным болезням, зимостойкость повышенная.

**Днестровский розовый** (REG\_UKR - IVM00568); **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ**: гибрид ((Нимранг х *V. amurensis*) х Маташ Янош); **УЧРЕЖДЕНИЕ-ОРИГИНАТОР**: Белгород-Днестровский ОП ННЦ ИВиВ им.В.Е.Таирова; **АВТОРЫ СОРТА**: Науменко Н.П., Куталева Т.С., Бугарько И.И., Юшин А.В.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД**: *Vitis vinifera* L. х *Vitis amurensis* Rupr. (род *Vitis* L.); **ТИП ЦВЕТКА**: обоеполюй; **ЯГОДА**: средняя, овальная, розовая, со слабым мускатным ароматом; **ГРОЗДЬ**: средняя и крупная, цилиндрическая, среднеплотная; **ЛИСТ**: средний, яйцевидный, трех-, пятилопастный, слаборассеченный, не опушенный; **СИЛА РОСТА КУСТОВ**: большая; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ**: поздний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**: столово-технический, белые столовые и красные вина, в свежем виде, длительное хранение, транспортабельный; **УСТОЙЧИВОСТЬ**: относительно устойчивый к милдью и серой гнили.

**Золотистый устойчивый** (REG\_UKR - IVM00651); **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ**: свободное опыление семян ВИР-II-35-20 (Нимранг х *V. amurensis*); **УЧРЕЖДЕНИЕ-ОРИГИНАТОР**: Белгород-Днестровский ОП ННЦ ИВиВ им.В.Е.Таирова; **АВТОРЫ СОРТА**: Науменко Н.П., Куталева Т.С., Чебаненко Е.П.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД**: *Vitis vinifera* L. х *Vitis amurensis* Rupr. (род *Vitis* L.); **ТИП ЦВЕТКА**: обоеполюй; **ЯГОДА**: средняя, округлая, желто-зеленая; **ГРОЗДЬ**: крупная, цилиндроконическая, среднеплотная; **ЛИСТ**: крупный, округлый, трех-, пятилопастный, слаборассеченный, опушение шетинистое, слабое; **СИЛА РОСТА КУСТОВ**: большая; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ**: средне-поздний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**: столово-технический, столовые вина, в свежем виде; **УСТОЙЧИВОСТЬ**: относительно устойчивый к милдью.

**Зорька** (REG\_UKR - IVM00654); **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ**: гибрид (Дамасская роза х смесь пыльцы (Жемчуг Саба + Иршан Оливер)); **АВТОРЫ СОРТА**: Айвазян П.К., Докучаева Е.Н., Тулаева М.И., Аблязова А.П.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД**: *Vitis vinifera* L.; **ТИП ЦВЕТКА**: обоеполюй; **ЯГОДА**: средняя, овальная, бело-розовая; **ГРОЗДЬ**: средняя, коническая, среднеплотная; **ЛИСТ**: средний, округлый, пятилопастный, глубоко рассеченный, не опушенный; **СИЛА РОСТА КУСТОВ**: большая; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ**: ранний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**: столовый, в свежем виде; **УСТОЙЧИВОСТЬ**: возделываться может только в привитой культуре с использованием средств защиты от грибных болезней.

**Кобзарь** (REG\_UKR - IVM00104); **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ**: гибрид (Катта Курган х (СВ 20-365 х Декоративный)); **АВТОРЫ СОРТА**: Докучаева Е.Н., Мелешко Л.Ф., Чебаненко Е.П. и др.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД**: сложный межвидовой гибрид (род *Vitis* L.); **ТИП ЦВЕТКА**: обоеполюй; **ЯГОДА**: очень крупная, яйцевидная, белая; **ГРОЗДЬ**: очень крупная, цилиндроконическая, среднеплотная; **ЛИСТ**: средний, округлый, трехлопастный, слаборассеченный, опушение паутиновидное, среднее; **СИЛА РОСТА КУСТОВ**: большая; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ**: ранне-средний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**: столовый, в свежем виде, транспортабельный; **УСТОЙЧИВОСТЬ**: относительно устойчив к грибным болезням, морозоустойчивый (-22 °С).

**Красавица Украины** (REG\_UKR - IVM00871); **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ**: гибрид (Карабурну х Маташ Янош); **АВТОРЫ СОРТА**: Комарова Е.С., Айвазян П.К., Науменко Н.П., Костюк А.П., Докучаева Е.П.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД**: *Vitis vinifera* L.; **ТИП ЦВЕТКА**: обоеполюй; **ЯГОДА**: крупная, овальная, темно-розовая, с мускатным ароматом; **ГРОЗДЬ**: средняя, цилиндрическая, плотная; **ЛИСТ**: средний, округлый, пятилопастный, глубоко рассеченный, опушение шетинисто-паутиновидное, густое; **СИЛА РОСТА КУСТОВ**: средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ**: средний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**: столовый, в свежем виде, транспортабельный; **УСТОЙЧИВОСТЬ**: возделываться может только в привитой культуре с использованием средств защиты от грибных болезней.

**Ланка** (REG\_UKR - IVM00924); **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ**: гибрид (Датье де Сен Валье х Декоративный); **АВТОРЫ СОРТА**: Докучаева Е.Н., Мелешко Л.Ф., Тулаева М.И., Аблязова А.П., Гадиев Р.Ш.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД**: сложный межвидовой гибрид (род *Vitis* L.); **ТИП ЦВЕТКА**: обоеполюй; **ЯГОДА**: крупная, яйцевидная, белая; **ГРОЗДЬ**: средняя и крупная, коническая, среднеплотная и рыхлая; **ЛИСТ**: средний, округлый, трехлопастный, слаборассеченный, не опушенный; **СИЛА РОСТА КУСТОВ**: сред-



няя, **СРОК СОЗРЕВАНИЯ**: средний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**: столовый, в свежем виде, транспортабельный; **УСТОЙЧИВОСТЬ**: относительно устойчивый к грибным болезням, морозоустойчивый (-24°C).

**Мускат жемчужный** (REG\_UKR - IVM01121); **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ**: гибрид (Дамасская роза x Жемчуг Саба); **АВТОРЫ СОРТА**: Докучаева Е.Н., Айвазян П.К., Мелешко Л.Ф., Тулаева М.И., Самборская А.К., Тарахтий Л.И.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД**: *Vitis vinifera* L.; **ТИП ЦВЕТКА**: обоеполюй; **ЯГОДА**: средняя, округлая, желто-зеленая, с мускатным ароматом; **ГРОЗДЬ**: средняя, коническая или цилиндрическая, среднеплотная и плотная; **ЛИСТ**: средний, округлый, пятилопастный, глубоко-рассеченный, опушение щетинистое; **СИЛА РОСТА КУСТОВ**: большая; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ**: ранний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**: столовый, в свежем виде, транспортабельный; **УСТОЙЧИВОСТЬ**: возделываться может только в привитой культуре с использованием средств защиты от грибных болезней.

**Мускат одесский** (REG\_UKR - IVM00101); **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ**: гибрид (Мускат синий ранний x Точереаль); **АВТОРЫ СОРТА**: Борисовский П.Я., Докучаева Е.Н., Пильменная Л.М.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД**: сложный межвидовой гибрид (род *Vitis* L.); **ТИП ЦВЕТКА**: обоеполюй; **ЯГОДА**: средняя, слабоовальная, янтарная, с мускатным ароматом; **ГРОЗДЬ**: средняя, цилиндрикоконическая, средней плотности и плотная; **ЛИСТ**: средний, центральная долька вытянута в длину, рассеченность средняя, не опушен; **СИЛА РОСТА КУСТОВ**: средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ**: ранне-средний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**: технический, белые столовые, десертные вина, шампанские виномастерские; **УСТОЙЧИВОСТЬ**: морозоустойчив и устойчив к грибным болезням.

**Мускат таировский** (REG\_UKR - IVM01136); **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ**: гибрид (Одесский ранний x Мускат гамбургский); **АВТОРЫ СОРТА**: Айвазян П.К., Докучаева Е.Н., Тулаева М.И., Аблязова А.П.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД**: *Vitis vinifera* L.; **ТИП ЦВЕТКА**: обоеполюй; **ЯГОДА**: крупная и средняя, овальная, темно-фиолетовая, с мускатным ароматом; **ГРОЗДЬ**: средняя и крупная, коническая или цилиндрикоконическая, среднеплотная; **ЛИСТ**: средний, округлый, трех-, пятилопастный, глубоко-рассеченный, опушение щетинистое, слабое; **СИЛА РОСТА КУСТОВ**: средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ**: ранний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**: столовый, в свежем виде; **УСТОЙЧИВОСТЬ**: возделываться может только в привитой культуре с использованием средств защиты от грибных болезней.

**Мускат цитронный** (REG\_UKR - IVM01140); **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ**: гибрид (Нимранг x Иршан Олигар); **АВТОРЫ СОРТА**: Докучаева Е.Н., Айвазян П.К., Мелешко Л.Ф., Тулаева М.И., Самборская А.К.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД**: *Vitis vinifera* L.; **ТИП ЦВЕТКА**: обоеполюй; **ЯГОДА**: крупная, овальная, желто-зеленая, с мускатно-цитронным ароматом; **ГРОЗДЬ**: средняя, цилиндрикоконическая, рыхлая; **ЛИСТ**: средний, округлый, трехлопастный, слабо-рассеченный, почти цельный, не опушенный; **СИЛА РОСТА КУСТОВ**: средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ**: ранне-средний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**: столовый, в свежем виде; **УСТОЙЧИВОСТЬ**: возделываться может только в привитой культуре с использованием средств защиты от грибных болезней.

**Находка** (REG\_UKR - IVM01178); **СИНОНИМ**: Овидиопольский; **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ**: гибрид (Северный x Одесский устойчивый); **АВТОРЫ СОРТА**: Айвазян П.К., Докучаева Е.Н., Тулаева М.И., Аблязова А.П., Мелешко Л.Ф., Самборская А.К.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД**: сложный межвидовой гибрид (род *Vitis* L.); **ТИП ЦВЕТКА**: обоеполюй; **ЯГОДА**: средняя, округлая, белая; **ГРОЗДЬ**: средняя и крупная, цилиндрикоконическая, среднеплотная; **ЛИСТ**: средний и крупный, округлый, трехлопастный, средне- и слабо-рассеченный, опушение щетинистое, слабое; **СИЛА РОСТА КУСТОВ**: средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ**: средне-поздний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**: технический, обычные и десертные вина; **УСТОЙЧИВОСТЬ**: относительно устойчивый к грибным болезням, морозоустойчивый (-24°C).

**Огонек таировский** (REG\_UKR - IVM01219); **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ**: гибрид (Сефи Виллар 20-365 x Деворотвицкий); **АВТОРЫ СОРТА**: Докучаева Е.Н., Мелешко Л.Ф., Тулаева М.И., Аблязова А.П., Самборская А.К., Чебаненко Е.П., Тарахтий Л.И.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД**: сложный межвидовой гибрид (род *Vitis* L.); **ТИП ЦВЕТКА**: обоеполюй; **ЯГОДА**: крупная, овальная или яйцевидная, розовая; **ГРОЗДЬ**: средняя и крупная, цилиндрикоконическая, среднеплотная и плотная; **ЛИСТ**: средний, округлый, трехлопастный, слабо-рассеченный, опушение паутинообразное, слабое; **СИЛА РОСТА КУСТОВ**: выше средней; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ**: ранний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**: столовый, в свежем виде, транспортабельность средняя; **УСТОЙЧИВОСТЬ**: относительно устойчивый к милдью и оидиуму.

**Одесский ранний** (REG\_UKR - IVM01221); **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ**: гибрид (Чауш x Мускат гамбургский); **АВТОРЫ СОРТА**: Комарова Е.С., Цебрик М.П., Айвазян П.К., Докучаева Е.Н.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД**: *Vitis vinifera* L.; **ТИП ЦВЕТКА**: обоеполюй; **ЯГОДА**: средняя, округлая, желто-зеленая, с мускатным

ароматом; **ГРОЗДЬ**: средняя, цилиндрикоконическая, среднеплотная и плотная; **ЛИСТ**: крупный, округлый, пятилопастный, глубоко-рассеченный, не опушенный, опушение слабое шетинистое по жилкам; **СИЛА РОСТА КУСТОВ**: большая; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ**: ранний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**: столовый, в свежем виде, транспортабельность средняя; **УСТОЙЧИВОСТЬ**: возделываться может только в привитой культуре с использованием средств защиты от грибных болезней.

**Одесский розовый** (REG\_UKR - IVM01222); **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ**: гибрид (Карабурну x Матян Янош); **АВТОРЫ СОРТА**: Айвазян П.К. и др.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД**: *Vitis vinifera* L.; **ТИП ЦВЕТКА**: обоеполюй; **ЯГОДА**: больше средней, округлая, розовая; **ГРОЗДЬ**: крупная, ветвистая, рыхлая; **ЛИСТ**: средний, округлый, пятилопастный, глубокорассеченный, не опушенный; **СИЛА РОСТА КУСТОВ**: средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ**: средний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**: столовый, в свежем виде; **УСТОЙЧИВОСТЬ**: возделываться может только в привитой культуре с использованием средств защиты от грибных болезней.

**Одесский сувенир** (REG\_UKR - IVM01223); **СИНОНИМ**: Сувенир черный; **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ**: гибрид (Молдавский x Мускал гамбургский); **АВТОРЫ СОРТА**: Докучаева Е.Н., Айвазян П.К., Тулаева М.И., Самборская А.К., Мелешко Л.Ф., Аблязова А.П.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД**: *Vitis vinifera* L.; **ТИП ЦВЕТКА**: обоеполюй; **ЯГОДА**: крупная, продолговатая-яйцевидная, черная, с сортовым ароматом; **ГРОЗДЬ**: средняя и крупная, коническая, рыхлая; **ЛИСТ**: средний, яйцевидный, пятилопастный, глубоко-рассеченный, опушение шетинистое, слабое; **СИЛА РОСТА КУСТОВ**: большая; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ**: средний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**: столовый, в свежем виде, транспортабельный; **УСТОЙЧИВОСТЬ**: относительно устойчивый к серой гнили и оидиуму.

**Одесский устойчивый** (REG\_UKR - IVM01224); **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ**: гибрид (Серекеня x Рупестрис дю Ло); **АВТОРЫ СОРТА**: Цебрик М.П., Айвазян П.К., Костюк А.Н., Комарова Е.С., Докучаева Е.Н.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД**: сложный межвидовой гибрид (род *Vitis* L.); **ТИП ЦВЕТКА**: обоеполюй; **ЯГОДА**: средняя, округлая, черная; **ГРОЗДЬ**: средняя и мелкая, цилиндрикоконическая, среднеплотная; **ЛИСТ**: средний, округлый, пятилопастный, среднерассеченный, не опушенный, опушение среднее шетинистое по жилкам; **СИЛА РОСТА КУСТОВ**: средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ**: поздний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**: технический, столовые и десертные вина, соки, шампанские виноматериалы; **УСТОЙЧИВОСТЬ**: высокая устойчивость к милдью и морозам

**Одесский черный** (REG\_UKR - IVM01225); **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ**: гибрид (Аликант Буше x Каберне-Совиньон); **АВТОРЫ СОРТА**: Цебрик М.П., Айвазян П.К., Костюк А.Н., Докучаева Е.Н., Тулаева М.И., Аблязова А.П.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД**: *Vitis vinifera* L.; **ТИП ЦВЕТКА**: обоеполюй; **ЯГОДА**: средняя, округлая, черная, с сортовым ароматом, сок интенсивно окрашен; **ГРОЗДЬ**: средняя, коническая, рыхлая; **ЛИСТ**: средний, почковидный, трех-пятилопастный, среднерассеченный или почти цельный, опушение шетинисто-паутинистое, слабое; **СИЛА РОСТА КУСТОВ**: средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ**: поздний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**: технический, столовые и десертные вина, шампанские виноматериалы; **УСТОЙЧИВОСТЬ**: повышенная зимостойкость, возделываться может только в привитой культуре с использованием средств защиты от грибных болезней.

**Оксана** (REG\_UKR - IVM01237); **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ**: гибрид (Италия x Альфонс Лавалле); **АВТОРЫ СОРТА**: Айвазян П.К., Докучаева Е.Н., Тулаева М.И., Самборская А.К., Мелешко Л.Ф., Аблязова А.П.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД**: *Vitis vinifera* L.; **ТИП ЦВЕТКА**: обоеполюй; **ЯГОДА**: крупная, продолговатая, черная; **ГРОЗДЬ**: крупная, коническая, рыхлая; **ЛИСТ**: крупный, округлый, пятилопастный, средне-рассеченный, опушение болючное; **СИЛА РОСТА КУСТОВ**: большая; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ**: поздний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**: столовый, в свежем виде; **УСТОЙЧИВОСТЬ**: возделываться может только в привитой культуре с использованием средств защиты от грибных болезней.

**Октябренок** (REG\_UKR - IVM01240); **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ**: гибрид (Нимранг x Альфонс Лавалле); **АВТОРЫ СОРТА**: Докучаева Е.Н., Айвазян П.К., Тулаева М.И., Мелешко Л.Ф., Самборская А.К.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД**: *Vitis vinifera* L.; **ТИП ЦВЕТКА**: обоеполюй; **ЯГОДА**: крупная, округлая, ассиметричная, черная; **ГРОЗДЬ**: крупная, цилиндрическая, крылатая, рыхлая; **ЛИСТ**: крупный, округлый, пятилопастный, слаборассеченный, опушение паутинистое; **СИЛА РОСТА КУСТОВ**: большая; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ**: поздний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**: столовый, в свежем виде, для хранения, транспортабельный; **УСТОЙЧИВОСТЬ**: возделываться может только в привитой культуре с использованием средств защиты от грибных болезней.

**Оригинал** (REG\_UKR - IVM01256); **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ**: гибрид (Дамасская роза x СВ 20-365); **АВТОРЫ СОРТА**: Ефремов В.А., Докучаева Е.Н., Мелешко Л.Ф., Тулаева М.И., Данкевич А.В., Самборская А.К., Тарахтий Л.И., Шейн Т.В.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД**: сложный межвидовой гибрид (род *Vitis* L.); **ТИП ЦВЕТКА**: обоеполюй; **ЯГОДА**: крупная, удлиненно-яйце-видная.

бело-розовая или розовая; **ГРОЗДЬ**: крупная, коническая, рыхлая и умеренно плотная; **ЛИСТ**: крупный, округлый, пятилопастный, среднерассеченный, опушение паутиновое, среднее; **СИЛА РОСТА КУСТОВ**: большая; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ**: средне-поздний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**: столовый, в свежем виде, транспортабельный; **УСТОЙЧИВОСТЬ**: относительно устойчивый к грибным болезням.

**Первенец Украины** (REG\_UKR - IVM02034); **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ**: гибрид (Аликант Буше x Каберне-Совиньон); **АВТОРЫ СОРТА**: Докучаева Е.Н. и др.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД**: *Vitis vinifera* L.; **ТИП ЦВЕТКА**: обоеполюй; **ЯГОДА**: средняя, приплюснутая, темно-синяя, с сортовым ароматом; **ГРОЗДЬ**: средняя, цилиндрикоконическая, плотная; **ЛИСТ**: средний, округлый, пятилопастный, среднерассеченный, опушение паутиновое, среднее; **СИЛА РОСТА КУСТОВ**: средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ**: средне-поздний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**: технический, сухие и десертные вина; **УСТОЙЧИВОСТЬ**: возделываться может только в привитой культуре с использованием средства защиты от грибных болезней.

**Рубин таировский** (REG\_UKR - IVM01399); **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ**: гибрид (Одесский устойчивый x Сейв Виллар 23-657); **АВТОРЫ СОРТА**: Докучаева Е.Н., Тулаева М.И., Овчинникова Г.Л., Аблязова А.П., Тарахтий Л.И.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД**: сложный межвидовой гибрид (род *Vitis* L.); **ТИП ЦВЕТКА**: обоеполюй; **ЯГОДА**: средняя, округлая, черная; **ГРОЗДЬ**: средняя и крупная, цилиндрикоконическая, среднеплотная; **ЛИСТ**: средний, округлый, трех-, пятилопастный, среднерассеченный, опушение шетинистое, слабое; **СИЛА РОСТА КУСТОВ**: большая; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ**: поздний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**: технический, столовые вина; **УСТОЙЧИВОСТЬ**: повышенная устойчивость к милдью.

**Рубин Украины** (REG\_UKR - IVM01398); **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ**: гибрид (Аликант Буше x Каберне-Совиньон); **АВТОРЫ СОРТА**: Цебрый М.П., Айвазян П.К., Костюк А.Н., Комарова Е.С., Докучаева Е.Н.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД**: *Vitis vinifera* L.; **ТИП ЦВЕТКА**: обоеполюй; **ЯГОДА**: средняя, овальная, темно-синяя, с сортовым ароматом, сок окрашен; **ГРОЗДЬ**: средняя, коническая, рыхлая; **ЛИСТ**: средний, округлый, трех-, пятилопастный, слаборассеченный, опушение паутиновое, слабое; **СИЛА РОСТА КУСТОВ**: средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ**: поздний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**: технический, красные столовые и десертные вина; **УСТОЙЧИВОСТЬ**: высокая устойчивость к серой гнили, возделываться может только в привитой культуре с использованием средств защиты от грибных болезней.

**Смена** (REG\_UKR - IVM01514); **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ**: гибрид (Сейв Виллар 20-365 x Декоративный); **АВТОРЫ СОРТА**: Докучаева Е.Н., Мелешко Л.Ф., Тулаева М.И., Тарахтий Л.И., Самборская А.К., Банновская М.Г., Аблязова А.П.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД**: сложный межвидовой гибрид (род *Vitis* L.); **ТИП ЦВЕТКА**: обоеполюй; **ЯГОДА**: крупная, овальная, бело-зеленая; **ГРОЗДЬ**: крупная, ветвистая, среднеплотная; **ЛИСТ**: средний, округлый, трехлопастный, слаборассеченный, не опушенный; **СИЛА РОСТА КУСТОВ**: большая; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ**: средний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**: столовый, в свежем виде, транспортабельный; **УСТОЙЧИВОСТЬ**: относительно устойчивый к грибным болезням.

**Спринт** (REG\_UKR - IVM02067); **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ**: гибрид (Кардинал x Шасла северная); **АВТОРЫ СОРТА**: Докучаева Е.Н., Мелешко Л.Ф., Дылык А.П., Ярмук Е.Д.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД**: *Vitis vinifera* L. x *Vitis amurensis* Rupr. (род *Vitis* L.); **ТИП ЦВЕТКА**: обоеполюй; **ЯГОДА**: крупная, округлая, белая, с мускатным ароматом; **ГРОЗДЬ**: крупная, цилиндрикоконическая, рыхлая; **ЛИСТ**: средний, округлый, пятилопастный, среднерассеченный, не опушенный; **СИЛА РОСТА КУСТОВ**: средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ**: ранне-средний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**: столовый, в свежем виде, транспортабельный; **УСТОЙЧИВОСТЬ**: относительно устойчивый к грибным болезням.

**Сорок лет Октября** (REG\_UKR - IVM01536); **СИНОНИМ**: Вишневый; **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ**: гибрид (Копчак x Аликант Буше); **АВТОРЫ СОРТА**: Комарова Е.С., Цебрый М.П., Костюк А.Н., Айвазян П.К., Докучаева Е.Н.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД**: *Vitis vinifera* L.; **ТИП ЦВЕТКА**: обоеполюй; **ЯГОДА**: средняя, округлая, черная, сок окрашен, с сортовым ароматом; **ГРОЗДЬ**: средняя, коническая, среднеплотная; **ЛИСТ**: средний, округлый и поперечно-овальный, трех-, пятилопастный, слабо- и среднерассеченный, не опушенный, опушение шетинистое по жилкам; **СИЛА РОСТА КУСТОВ**: большая; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ**: поздний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**: технический, столовые и десертные вина; **УСТОЙЧИВОСТЬ**: возделываться может только в привитой культуре с использованием средств защиты от грибных болезней.

**Спутник** (REG\_UKR - IVM01541); **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ**: гибрид (Молдавский x Сейв Виллар 20-365); **АВТОРЫ СОРТА**: Докучаева Е.Н. и др.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД**: сложный межвидовой гибрид (род *Vitis* L.); **ТИП ЦВЕТКА**: обоеполюй; **ЯГОДА**: крупная, удлинено-асимметричная, темно-фиолетовая; **ГРОЗДЬ**: средняя, цилиндрикоконическая, рыхлая; **ЛИСТ**: средний, округлый, трехлопастный, слаборассеченный, не опушенный; **СИЛА**

**РОСТА КУСТОВ:** большая; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** средний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** столовый, в свежем виде, транспортабельный; **УСТОЙЧИВОСТЬ:** относительно устойчивый к милдью и оидиуму, морозоустойчивый (-23°C).

**Сухолиманский белый** (REG\_UKR - IVM01560); **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** гибрид (Шардоне х Плавай); **АВТОРЫ СОРТА:** Комарова Е.С., Цебрый М.П., Костюк А.Н., Айвазян П.К., Докучаева Е.Н.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** *Vitis vinifera* L.; **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** средняя, округлая, желто-зеленая, с сортовым ароматом; **ГРОЗДЬ:** средняя, цилиндрическая или цилиндроконическая, плотная; **ЛИСТ:** крупный, округлый, трехлопастный, слаборассеченный или цельный, опушение паутиновое, густое; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** большая; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** средне-поздний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** технический, столовые вина, шампанские виноматериалы; **УСТОЙЧИВОСТЬ:** засухоустойчивый, возделываться может только в привитой культуре с использованием средств защиты от грибных болезней

**Таир** (REG\_UKR - IVM01582); **СИНОНИМ:** Старт; **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** гибрид (Молдавский х Датель де Сен Валье); **АВТОРЫ СОРТА:** Докучаева Е.Н., Мелешко Л.Ф., Тулаева М.И., Аблязова А.П., Самборская А.К., Шерер В.А.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** сложный межвидовой гибрид (род *Vitis* L.); **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** крупная, удлинено-яйцевидная, темно-синяя; **ГРОЗДЬ:** очень крупная, коническая, плотная; **ЛИСТ:** крупный, округлый, трех-, пятилопастный, слаборассеченный, не опушенный; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** большая; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** средне-поздний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** столовый, в свежем виде, транспортабельный, для длительного хранения; **УСТОЙЧИВОСТЬ:** относительно устойчивый к грибным болезням, филлоксеро-, морозоустойчивый (-24°C).

**Таировский** (REG\_UKR - IVM01583); **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** гибрид (Аликант Буле х Каберне-Совиньон); **АВТОРЫ СОРТА:** Цебрый М.П., Айвазян П.К., Костюк А.Н., Комарова Е.С., Докучаева Е.Н.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** *Vitis vinifera* L.; **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** средняя, округлая, черная, с сортовым ароматом, сок интенсивно окрашен; **ГРОЗДЬ:** средняя, цилиндроконическая, плотная; **ЛИСТ:** средний, яйцевидный, пятилопастный, глубокорассеченный, опушение паутиновое, густое; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** поздний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** технический, десертные вина; **УСТОЙЧИВОСТЬ:** возделываться может только в привитой культуре с использованием средств защиты от грибных болезней

**Украинка** (REG\_UKR - IVM01649); **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** гибрид (Нимранг х Жемчуг Саба); **АВТОРЫ СОРТА:** Докучаева Е.Н., Айвазян П.К., Тулаева М.И., Мелешко Л.Ф., Самборская А.К., Аблязова А.П.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** *Vitis vinifera* L.; **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** крупная и средняя, овальная, розово-фиолетовая, с мускатным ароматом; **ГРОЗДЬ:** средняя, цилиндроконическая, среднеплотная и плотная; **ЛИСТ:** средний, округлый, трехлопастный, слаборассеченный, почти цельный, опушение шетинистое, среднее; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** ранне-средний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** столовый, в свежем виде; **УСТОЙЧИВОСТЬ:** возделываться может только в привитой культуре с использованием средств защиты от грибных болезней.

**Хаджибей** (REG\_UKR - IVM00103); **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** гибрид (Сейв Виллар 12-375 х Овиднопольский); **АВТОРЫ СОРТА:** Докучаева Е.Н. и др.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** сложный межвидовой гибрид (род *Vitis* L.); **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** средняя, слегка приплюснутая, черная; **ГРОЗДЬ:** средняя, цилиндроконическая с лопастью, среднеплотная и плотная; **ЛИСТ:** крупный, яйцевидный, пятилопастный, слаборассеченный, опушение шетинистое, среднее; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** большая; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** средне-поздний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** технический, столовые вина и соки; **УСТОЙЧИВОСТЬ:** относительно устойчив к грибным болезням, морозоустойчивый (-24°C).

**Шевченковский** (REG\_UKR - IVM01859); **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** гибрид (Молдавский х Сейв Виллар 20-365); **АВТОРЫ СОРТА:** Докучаева Е.Н. и др.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** сложный межвидовой гибрид (род *Vitis* L.); **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** крупная, овальная и удлинено-яйцевидная, белая; **ГРОЗДЬ:** крупная, цилиндроконическая с лопастью, среднеплотная и плотная; **ЛИСТ:** средний, округлый, трех-, пятилопастный, слабо- и среднерассеченный, не опушенный; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** большая; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** средне-поздний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** столовый, в свежем виде, транспортабельный; **УСТОЙЧИВОСТЬ:** относительно устойчивый к милдью, морозоустойчивый (-24°C).

**Юбиляр розовый** (REG\_UKR - IVM01895); **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** гибрид (Нимранг х Матяш Янош); **АВТОРЫ СОРТА:** Докучаева Е.Н., Айвазян П.К., Тулаева М.И., Мелешко Л.Ф., Самборская А.К.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** *Vitis vinifera* L.; **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** крупная, округлая, бело-розовая, с легким мускатным ароматом; **ГРОЗДЬ:** крупная, цилиндроконическая, крылатая, рыхлая; **ЛИСТ:** средний, округлый, пя-

тилопастный, слабоборосеченный, опушение паутинистое, слабое; **СИЛА РОСТА КУСТОВ**: средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ**: средне-поздний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**: столовый, в свежем виде, транспортабельность средняя; **УСТОЙЧИВОСТЬ**: возделываться может только в привитой культуре с использованием средств защиты от грибных болезней.

### Сорта селекции Донецкой опытной станции виноградарства

**Мускат донецкий** (REG\_UKR - IVM01118); **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ**: свободное опыление сорта Эзеривеш; **АВТОРЫ СОРТА**: Костюк А.Н., Борисовский Н.Я.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД**: *Vitis vinifera* L.; **ТИП ЦВЕТКА**: обоеполюй; **ЯГОДА**: средняя, округлая, светло-зеленая, с мускатным ароматом; **ГРОЗДЬ**: средняя, цилиндроконическая, с крылом, плотная; **ЛИСТ**: средний, округлый, пятилопастный, глубокорассеченный, опушение щетинистое, слабое; **СИЛА РОСТА КУСТОВ**: большая; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ**: ранний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**: столовый, в свежем виде на месте; **УСТОЙЧИВОСТЬ**: высокая к засухе, возделываться может только в привитой культуре с использованием средств защиты от грибных болезней.

#### **Первенец Донбасса** (REG\_UKR - IVM01285);

**ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ**: гибрид (Шасла мускатная x Анжевин Оберлена); **АВТОРЫ СОРТА**: Костюк А.Н., Фельдберг К.А., Борисовский Н.Я.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД**: *Vitis vinifera* L.; **ТИП ЦВЕТКА**: обоеполюй; **ЯГОДА**: средняя, округлая, белая, с мускатным ароматом; **ГРОЗДЬ**: средняя, цилиндроконическая, среднелотная или рыхлая; **ЛИСТ**: средний, слабоборосеченный, почти цельный, опушение щетинистое, средней густоты; **СИЛА РОСТА КУСТОВ**: большая; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ**: ранний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**: столовый, в свежем виде; **УСТОЙЧИВОСТЬ**: возделываться может только в привитой культуре с использованием средств защиты от грибных болезней.

**Элегия** (REG\_UKR - IVM01879); **СИНОНИМ**: Г-13-59; **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ**: гибрид (Шасла северная x Фиолетовый ранний); **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД**: сложный межвидовой гибрид (род *Vitis* L.); **ТИП ЦВЕТКА**: обоеполюй; **ЯГОДА**: средняя, округлая, темно-красно-фиолетовая, с мускатным ароматом; **ГРОЗДЬ**: средняя, цилиндроконическая, среднелотная; **ЛИСТ**: средний, округлый, пятилопастный, глубокорассеченный, опушение щетинистое, густое; **СИЛА РОСТА КУСТОВ**: средняя; **СРОК СОЗРЕВА-**

**НИЯ**: ранне-средний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**: столовый, в свежем виде; **УСТОЙЧИВОСТЬ**: относительно устойчив к милдью, морозоустойчивость -25°C.

### Сорта селекции Одесского СХИ

**Бессемянный Мельника** (REG\_UKR - IVM00303); **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ**: гибрид (Чауш x Кишмиш черный); **АВТОРЫ СОРТА**: Мельник С.А., Дудник Н.А., Анисимова В.К., Шлапакова Н.П., Моливер М.Г., Чернега Т.М.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД**: *Vitis vinifera* L.; **ТИП ЦВЕТКА**: обоеполюй; **ЯГОДА**: средняя, овальная, белая, бессемянная; **ГРОЗДЬ**: средняя и крупная, коническая, ветвистая, рыхлая; **ЛИСТ**: крупный, овальный, трёх-, пятилопастный, с выгнутой центральной лопастью, среднерассеченный, опушение щетинистое, слабое; **СИЛА РОСТА КУСТОВ**: большая; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ**: ранне-средний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**: столовый, в свежем виде; **УСТОЙЧИВОСТЬ**: возделываться может только в привитой культуре с использованием средств защиты от грибных болезней.

**Мечта** (REG\_UKR - IVM01048); **СИНОНИМ**: Надежда; **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ**: гибрид (Чауш розовый x Бишкет черный); **АВТОРЫ СОРТА**: Мельник С.А., Дудник Н.А., Анисимова В.К., Шлапакова Н.П., Моливер М.Г., Чернега Т.М.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД**: *Vitis vinifera* L.; **ТИП ЦВЕТКА**: обоеполюй; **ЯГОДА**: средняя и крупная, овальная, бело-розовая, с сорговым ароматом, бессемянная; **ГРОЗДЬ**: средняя и крупная, цилиндроконическая, среднелотная и рыхлая; **ЛИСТ**: крупный, округлый, пятилопастный, глубокорассеченный, опушение щетинистое, слабое; **СИЛА РОСТА КУСТОВ**: большая; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ**: ранне-средний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**: столовый, в свежем виде, для сушки, транспортабельность средняя; **УСТОЙЧИВОСТЬ**: возделываться может только в привитой культуре с использованием средств защиты от грибных болезней.

**Мускат ОСХИ** (REG\_UKR - IVM01098); **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ**: гибрид (Чауш розовый x Кишмиш белый овальный); **АВТОРЫ СОРТА**: Мельник С.А., Анисимова В.К., Дудник Н.А., Моливер М.Г., Шлапакова Н.П., Чернега Т.М.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД**: *Vitis vinifera* L.; **ТИП ЦВЕТКА**: обоеполюй; **ЯГОДА**: крупная, овальная, желто-зеленая, с мускатным ароматом; **ГРОЗДЬ**: средняя, цилиндроконическая, рыхлая; **ЛИСТ**: крупный, яйцевидный, пятилопастный, глубокорассеченный, опушение щетинисто-паутинистое, густое; **СИЛА РОСТА КУСТОВ**: средняя; **СРОК СОЗРЕВА-**

ранне-средний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** столовый, в свежем виде, транспортабельный; **УСТОЙЧИВОСТЬ:** возделываться может только в привитой культуре с использованием средств защиты от грибных болезней.

**Нектар** (REG\_UKR - IVM01187); **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** гибрид (Кировабадский столовый x Королева виноградников); **АВТОРЫ СОРТА:** Мельник С.А., Дудник Н.А., Анисимова В.К., Шлапакова Н.П., Моливер М.Г., Чернега Т.М.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** *Vitis vinifera* L.; **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** крупная, овальная, белая, с мускатным ароматом; **ГРОЗДЬ:** средняя, цилиндроконическая, плотная; **ЛИСТ:** средний, поперечно-овальный, пятилопастный, глубокорассеченный, опушение паутинистое, густое; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** большая, **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** ранне-средний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** столовый, в свежем виде; **УСТОЙЧИВОСТЬ:** возделываться может только в привитой культуре с использованием средств защиты от грибных болезней.

**Сюприз** (REG\_UKR - IVM01568); **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** гибрид (Чауш розовый x Кишминь черный); **АВТОРЫ СОРТА:** Мельник С.А., Дудник Н.А., Анисимова В.К., Шлапакова Н.П., Моливер М.Г., Чернега Т.М.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** *Vitis vinifera* L.; **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** средняя, яйцевидная, темно-синяя, бессемянная; **ГРОЗДЬ:** средняя и крупная, цилиндроконическая, иногда крылатая, среднеплотная; **ЛИСТ:** крупный, поперечно-овальный, пятилопастный, средне- и глубокорассеченный, опушение щетинистое, слабое; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** большая; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** ранне-средний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** столовый, в свежем виде, приготовление кишмина, транспортабельный; **УСТОЙЧИВОСТЬ:** возделываться может только в привитой культуре с использованием средств защиты от грибных болезней.

**Червоный** (REG\_UKR - IVM01780); **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** гибрид (Чауш розовый x Мускат гамбургский); **АВТОРЫ СОРТА:** Мельник С.А., Дудник Н.А., Анисимова В.К., Шлапакова Н.П., Моливер М.Г., Чернега Т.М.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** *Vitis vinifera* L.; **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** крупная, овальная, темно-синяя, с легким мускатным ароматом; **ГРОЗДЬ:** крупная и средняя, цилиндроконическая, среднеплотная; **ЛИСТ:** крупный, яйцевидный, пятилопастный, средне- и глубокорассеченный, опушение паутинистое, слабое; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** большая; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** ранне-средний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** столовый, в свежем виде; **УСТОЙЧИВОСТЬ:** возделываться может только в привитой культуре с использованием средств защиты от грибных болезней.

**Южанка** (REG\_UKR - IVM01896); **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** гибрид (Чауш розовый x Араксени белый); **АВТОРЫ СОРТА:** Мельник С.А., Дудник Н.А., Анисимова В.К., Моливер М.Г., Чернега Т.М., Шлапакова Н.П.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** *Vitis vinifera* L.; **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** крупная, овальная, желтая, с мускатным ароматом; **ГРОЗДЬ:** средняя, цилиндроконическая, среднеплотная; **ЛИСТ:** крупный, округлый, трехлопастный, среднерассеченный, не опушенный, опушение щетинистое, слабое по жилкам; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** ранне-средний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** столовый, в свежем виде, транспортабельность средняя; **УСТОЙЧИВОСТЬ:** возделываться может только в привитой культуре с использованием средств защиты от грибных болезней.

**Ягтарь ОСХИ** (REG\_UKR - IVM01915); **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** гибрид (Королева виноградников x Октобрьский); **АВТОРЫ СОРТА:** Мельник С.А., Дудник Н.А., Анисимова В.К., Чернега Т.М., Моливер М.Г., Шлапакова Н.П.; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** *Vitis vinifera* L.; **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** крупная, овальная, желтая, с мускатным ароматом; **ГРОЗДЬ:** средняя и крупная, цилиндроконическая, рыхлая; **ЛИСТ:** средний, округлый, трехлопастный, среднерассеченный, опушение щетинистое, слабое; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** ранне-средний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** столовый, в свежем виде, транспортабельный; **УСТОЙЧИВОСТЬ:** возделываться может только в привитой культуре с использованием средств защиты от грибных болезней.

Наукове видання  
**Каталог ампелографічної колекції**  
**«Селекційні сорти України»**  
(російською мовою)

Відповідальний за випуск Бордунова О.О.

Підписано до друку 8.09.2008 Формат А5  
Умовн.друк.арк. 1,97  
Наклад 300 Зам.51

Друкарська група НІВІВ «Магарач», Кірова, 31, Ялта, 98500