



УКРАИНСКАЯ АКАДЕМИЯ АГРАРНЫХ НАУК
ИНСТИТУТ ВИНОГРАДА И ВИНА «МАГАРАЧ»

КАТАЛОГ
АМПЕЛОГРАФИЧЕСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ
ИНСТИТУТА ВИНОГРАДА И ВИНА «МАГАРАЧ»

ЧАСТЬ I

АБОРИГЕННЫЕ И МЕСТНЫЕ
СОРТА КРЫМА

Ялта 2004

УДК 634.84: 57.082.54/.58 (085.2)

Каталог ампелографической коллекции ИВиВ «Магарач». Аборигенные и местные сорта Крыма. - Ялта: ИВиВ «Магарач», 2004. - 20 с.

Составители: В.А.Волынкин, д.с.-х.н., А.А.Полулях, к.с.-х.н., А.М.Чигова.

На Ампелографической коллекции ИВиВ «Магарач», располагающейся в Предгорном опытном хозяйстве института на площади 16 га, собрано более 3300 сортообразцов генофонда винограда, из которых более 2900 идентифицированы. На коллекции представлены дикорастущие формы винограда, образцы трех родов семейства Vitaceae L. из Европы, Азии, Африки, Америки, сорта вида *Vitis vinifera* L. всех эколого-географических групп, возделываемых во всех виноградарских зонах мира.

В каталоге дается краткая характеристика идентифицированных сортов винограда, изучавшихся на коллекции.

Предыдущий раз каталог ампелографической коллекции ИВиВ «Магарач» издавался в 1960 году.

В настоящей публикации дается подробная характеристика идентифицированных аборигенных и местных сортов винограда Крыма с точки зрения их происхождения, их синонимы, краткая хозяйственно-биологическая характеристика, в том числе устойчивость к биотическим и абиотическим факторам.

Каталог представляет интерес для виноградарей, ампелографов, селекционеров-виноградарей, специалистов, возделывающих виноград в хозяйствах различных форм собственности и на приусадебных участках.

Ответственный за выпуск Бордунова Е.А.


Абла аганын изюм (REG_UKR - IVM00108); **СИНОНИМЫ:** Джанын изюм, Ную изюм; **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** местный сорт Крыма; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** *Vitis vinifera* L.; **ВНУТРИВИДОВОЙ ТАКСОН:** *convar. orientalis* Negr.; **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** крупная, округлая, слабо овальная, желто-зеленая; **ГРОЗДЬ:** крупная, коническая, плотная и среднеплотная; **ЛИСТ:** средний, округлый, пятилопастный, сильно рассеченный, не опушенный; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** средний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** технический, крепкие и столовые вина; **УСТОЙЧИВОСТЬ:** засухоустойчивый

Аджем мискет (REG_UKR-IVM00128); **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** местный; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** *Vitis vinifera* L.; **ВНУТРИВИДОВОЙ ТАКСОН:** *convar. occidentalis* Negr.; **ТИП ЦВЕТКА:** женский; **ЯГОДА:** средняя, овальная, желто-зеленая, со слабым мускатным ароматом; **ГРОЗДЬ:** мелкая, цилиндрическая, рыхлая; **ЛИСТ:** средний, округлый, пяти-, семилопастный, сильно рассеченный, опушение паутинистое, слабое со щетинками вдоль жилок; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** средне-поздний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** столовый, для местного потребления, сорт местного значения

Айбатлы (REG_UKR - IVM00139); **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** местный; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** *Vitis vinifera* L.; **ВНУТРИВИДОВОЙ ТАКСОН:** *convar. orientalis subconvar. caspica* Negr.; **ТИП ЦВЕТКА:** женский; **ЯГОДА:** средняя, овальная, желто-зеленая; **ГРОЗДЬ:** средняя, коническая, среднеплотная; **ЛИСТ:** средний, округлый, трёх-, пятилопастный, средне рассеченный, опушение щетинистое по жилкам; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** средне-поздний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** технический, крепкие вина, сорт местного значения

Аксент кара (REG_UKR - IVM00156); **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** местный; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** *Vitis vinifera* L.; **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** средняя, овальная, темно-фиолетовая; **ГРОЗДЬ:** средняя, узкоконическая, среднеплотная; **ЛИСТ:** средний, округлый и вытянутый в длину, трёхлопастный, средне рассеченный, опушение паутинистое, слабое; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** средне-поздний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** столовый, для местного потребления, сорт местного значения

Альбура (REG_UKR - IVM00179); **СИНОНИМ:** Стамбул ал; **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** местный; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** *Vitis vinifera* L.; **ВНУТРИВИДОВОЙ ТАКСОН:** *convar. orientalis subconvar. antasiatica* Negr.; **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** крупная, округлая, темно-красная, со слабым мускатным ароматом; **ГРОЗДЬ:** крупная, коническая, среднеплотная; **ЛИСТ:** средний, округлый, пятилопастный, глубоко рассеченный, не опушенный; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** большая; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** средне-поздний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:**



столовый, в свежем виде на месте; **УСТОЙЧИВОСТЬ**: относительно засухоустойчивый

Амет Аджи Ибрам (REG_UKR - IVM00190); **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ**: местный; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД**: *Vitis vinifera* L.; **ВНУТРИВИДОВОЙ ТАКСОН**: *convar. pontica* Negr.; **ТИП ЦВЕТКА**: обоеполый; **ЯГОДА**: средняя, овальная, желто-зеленая; **ГРОЗДЬ**: средняя, коническая, среднеплотная; **ЛИСТ**: средний, округлый, трёх-, пятилопастный, слабо рассеченный, опушение щетинисто-паутинистое, густое; **СИЛА РОСТА КУСТОВ**: средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ**: средне-поздний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**: технический, обычные крепкие вина в купаже, сорт местного значения

Артин зерва (REG_UKR - IVM00237); **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ**: местный; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД**: *Vitis vinifera* L.; **ВНУТРИВИДОВОЙ ТАКСОН**: *convar. pontica* Negr.; **ТИП ЦВЕТКА**: обоеполый; **ЯГОДА**: средняя, округлая, желто-зеленая; **ГРОЗДЬ**: средняя, цилиндрическая, крылатая, плотная; **ЛИСТ**: средний, округлый, несколько вытянутый в длину, пяти-, семилопастный, глубоко рассеченный, опушение щетинисто-паутинистое, густое; **СИЛА РОСТА КУСТОВ**: средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ**: средний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**: технический, обычные столовые вина в купаже, сорт местного значения

Асма (REG_UKR - IVM00241); **СИНОНИМЫ**: Черный Крымский, Асма черная; **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ**: местный; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД**: *Vitis vinifera* L.; **ВНУТРИВИДОВОЙ ТАКСОН**: *convar. orientalis subconvar. antasiatica* Negr.; **ТИП ЦВЕТКА**: обоеполый; **ЯГОДА**: крупная, яйцевидная, темно-синяя; **ГРОЗДЬ**: крупная, цилиндрическая, с крылом, плотная; **ЛИСТ**: крупный, округлый, трёхлопастный, почти цельный, не опушенный; **СИЛА РОСТА КУСТОВ**: большая; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ**: поздний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**: столовый, в свежем виде, для зимнего хранения, транспортабельный

Бияс айбатлы (REG_UKR - IVM00317); **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ**: местный; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД**: *Vitis vinifera* L.; **ВНУТРИВИДОВОЙ ТАКСОН**: *convar. orientalis subconvar. caspica* Negr.; **ТИП ЦВЕТКА**: обоеполый; **ЯГОДА**: средняя, округлая, желто-зеленая; **ГРОЗДЬ**: средняя, коническая, среднеплотная; **ЛИСТ**: средний, округлый, трёхлопастный, средне рассеченный, не опушенный, густое щетинистое по жилкам; **СИЛА РОСТА КУСТОВ**: выше средней; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ**: средний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**: технический, обычные вина, сорт местного значения

Богос зерва (REG_UKR - IVM00322); **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ**: местный; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД**: *Vitis vinifera* L.; **ТИП ЦВЕТКА**: обоеполый; **ЯГОДА**: мелкая, приплюснутая, желто-зеленая; **ГРОЗДЬ**: средняя, цилиндроконическая, плотная; **ЛИСТ**: средний, округлый,

пятилопастный, средне рассеченный, опушение щетинисто-паутинистое, густое; **СИЛА РОСТА КУСТОВ**: средняя; **СРОК ОЗРЕВАНИЯ**: средний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**: технический, обычные крепкие вина в купаже с другими сортами, сорт местного значения

Дардаган (REG_UKR - IVM00520); **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ**: местный; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД**: *Vitis vinifera* L.; **ТИП ЦВЕТКА**: обоеполый; **ЯГОДА**: средняя, овальная, желто-зеленая; **ГРОЗДЬ**: крупная, коническая, ветвистая, рыхлая; **ЛИСТ**: средний, округлый, трех-, пятилопастный, слабо и средне рассеченный, опушение паутинистое, густое; **СИЛА РОСТА КУСТОВ**: средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ**: средний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**: столовый, в свежем виде, сорт местного значения; **УСТОЙЧИВОСТЬ**: относительно засухоустойчивый

Демир кара (REG_UKR - IVM00529); **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ**: местный; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД**: *Vitis vinifera* L.; **ВНУТРИВИДОВОЙ ТАКСОН**: *convar. occidentalis* Negr.; **ТИП ЦВЕТКА**: обоеполый; **ЯГОДА**: средняя, округлая, черная; **ГРОЗДЬ**: средняя, коническая, крылатая, плотная; **ЛИСТ**: крупный, округлый, пятилопастный, глубоко рассеченный, опушение паутинистое, слабое; **СИЛА РОСТА КУСТОВ**: средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ**: средний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**: технический, столовые вина; **УСТОЙЧИВОСТЬ**: относительно устойчивый к милдью, засухоустойчивый

Дере изюм (REG_UKR - IVM00530); **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ**: местный; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД**: *Vitis vinifera* L.; **ВНУТРИВИДОВОЙ ТАКСОН**: *convar. orientalis subconvar. caspica* Negr.; **ТИП ЦВЕТКА**: женский; **ЯГОДА**: средняя, сплюснутая, желто-зеленая; **ГРОЗДЬ**: средняя, коническая, среднеплотная; **ЛИСТ**: средний, округлый, трёхлопастный, слабо рассеченный, почти цельный, не опушенный; **СИЛА РОСТА КУСТОВ**: средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ**: средний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**: технический, обычные крепкие вина в купаже, сорт местного значения

Джеват кара (REG_UKR - IVM00541); **СИНОНИМ**: Полковник кара; **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ**: местный; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД**: *Vitis vinifera* L.; **ВНУТРИВИДОВОЙ ТАКСОН**: *convar. pontica* Negr.; **ТИП ЦВЕТКА**: обоеполый; **ЯГОДА**: средняя, округлая, черная; **ГРОЗДЬ**: средняя, коническая, ветвистая, среднеплотная; **ЛИСТ**: средний и крупный, округлый, трёх-, пятилопастный, средне рассеченный, опушение густое паутинистое, с короткими щетинками; **СИЛА РОСТА КУСТОВ**: средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ**: средне-поздний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**: технический, крепкие вина в смеси с другими сортами, сорт местного значения

Зерва (REG_UKR - IVM00646); **СИНОНИМ**: Агач сап Зерва; **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ**: местный; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД**: *Vitis vinifera* L.; **ВНУТРИВИДОВОЙ ТАКСОН**: *convar. pontica* Negr.; **ТИП**

ЦВЕТКА обоеполюй, **ЯГОДА** средняя, округлая, желто-зеленая, **ГРОЗДЬ** крупная, цилиндрикоконическая, лопастная, очень плотная, **ЛИСТ** средний, округлый, пятилопастный, глубоко рассеченный, опушение войлочное, **СИЛА РОСТА КУСТОВ** средняя, **СРОК СОЗРЕВАНИЯ** средне-поздний, **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ** технический, ординарные столовые и крепкие вина в купаже, сорт местного значения

Канагын изюм (REG_UKR - IVM00703), **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ** местный, **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД** *Vitis vinifera* L., **ТИП ЦВЕТКА** обоеполюй, **ЯГОДА** средняя, овальная, белая, **ГРОЗДЬ** крупная, цилиндрикоконическая, плотная, **ЛИСТ** крупный, округлый, пятилопастный, глубоко рассеченный, опушение паутинистое, густое, **СИЛА РОСТА КУСТОВ** средняя, **СРОК СОЗРЕВАНИЯ** средне-поздний, **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ** столово-технический, столовые вина, в свежем виде на месте

Кандаваста (REG_UKR - IVM00704), **СИНОНИМ** Кандалоста, **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ** местный, **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД** *Vitis vinifera* L., **ВНУТРИВИДОВОЙ ТАКСОН** *convar pontica* Negr., **ТИП ЦВЕТКА** обоеполюй, **ЯГОДА** средняя, округлая, желто-зеленая, **ГРОЗДЬ** средняя, коническая, плотная, **ЛИСТ** средний, округлый, пятилопастный, средне и глубоко рассеченный, опушение щетинисто-паутинистое, густое, **СИЛА РОСТА КУСТОВ** большая, **СРОК СОЗРЕВАНИЯ** средний, **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ** технический, ординарные крепкие вина, сорт местного значения

Капитан Яни кара (REG_UKR - IVM00709), **СИНОНИМ** Аджиджи Ибрам кара, **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ** местный, **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД** *Vitis vinifera* L., **ВНУТРИВИДОВОЙ ТАКСОН** *convar orientalis subconvar caspica* Negr., **ТИП ЦВЕТКА** обоеполюй, **ЯГОДА** средняя, овальная, черная, **ГРОЗДЬ** крупная, цилиндрикоконическая, плотная, **ЛИСТ** средний, округлый, трех-, пятилопастный, слабо рассеченный, не опушенный, **СИЛА РОСТА КУСТОВ** средняя, **СРОК СОЗРЕВАНИЯ** средне-поздний, **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ** технический, купажные виноматериалы, **УСТОЙЧИВОСТЬ** засухоустойчивый

Капсельский (REG_UKR - IVM00710), **СИНОНИМЫ** Матвиенковский, СД-62, **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ** местный, **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД** *Vitis vinifera* L., **ТИП ЦВЕТКА** обоеполюй, **ЯГОДА** средняя, округлая, желто-зеленая, **ГРОЗДЬ** крупная, цилиндрикоконическая, с лопастью, плотная, **ЛИСТ** крупный, округлый, пятилопастный, глубоко рассеченный, опушение паутинистое слабое, щетинистое сильное, **СИЛА РОСТА КУСТОВ** большая, **СРОК СОЗРЕВАНИЯ** средний, **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ** технический, столовые и десертные вина, **УСТОЙЧИВОСТЬ** относительно устойчивый к милдью

Кассара (REG_UKR - IVM00746), **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ** местный, **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД** *Vitis vinifera* L., **ВНУТРИВИДОВОЙ ТАКСОН** *convar occidentalis* Negr., **ТИП ЦВЕТКА** обоеполюй, **ЯГОДА** мелкая, округлая, желто-зеленая, **ГРОЗДЬ** средняя, цилиндрикоконическая, среднеплотная, **ЛИСТ** средний, округлый, пятилопастный, глубоко рассеченный, опушение паутинистое, среднее, **СИЛА РОСТА КУСТОВ** средняя, **СРОК СОЗРЕВАНИЯ** средне-поздний, **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ** технический, столовые вина, сорт местного значения, **УСТОЙЧИВОСТЬ** относительно засухоустойчивый

Кастель черный (REG_UKR - IVM00747), **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ** местный, **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД** *Vitis vinifera* L., **ВНУТРИВИДОВОЙ ТАКСОН** *convar occidentalis* Negr., **ТИП ЦВЕТКА** обоеполюй, **ЯГОДА** мелкая, слабо овальная, сине-черная, **ГРОЗДЬ** мелкая, коническая, рыхлая, **ЛИСТ** средний, округлый, трех-, пятилопастный, средне рассеченный, опушение паутинистое, слабое, **СИЛА РОСТА КУСТОВ** средняя, **СРОК СОЗРЕВАНИЯ** средний, **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ** технический, технологические свойства не изучены, сорт местного значения

Кефесия (REG_UKR - IVM00764), **СИНОНИМ** Кефе изюм, **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ** местный, **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД** *Vitis vinifera* L., **ТИП ЦВЕТКА** женский, **ЯГОДА** средняя, округлая, темно-синяя, **ГРОЗДЬ** крупная, широко коническая, плотная, **ЛИСТ** средний, округлый, трех-, пятилопастный, слабо рассеченный, не опушенный, **СИЛА РОСТА КУСТОВ** выше средней, **СРОК СОЗРЕВАНИЯ** поздний, **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ** технический, десертные вина

Кирмизи сап судакский (REG_UKR - IVM00786), **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ** местный, **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД** *Vitis vinifera* L., **ВНУТРИВИДОВОЙ ТАКСОН** *convar orientalis subconvar antasiatica* Negr., **ТИП ЦВЕТКА** женский, **ЯГОДА** крупная, удлинено-яйцевидная, желто-зеленая, **ГРОЗДЬ** средняя, цилиндрикоконическая, варьирующей плотности, **ЛИСТ** крупный, округлый, трех-, пятилопастный, от цельного до средне рассеченного, не опушенный, **СИЛА РОСТА КУСТОВ** большая, **СРОК СОЗРЕВАНИЯ** поздний, **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ** столовый, в свежем виде, транспортабельный, сорт местного значения, **УСТОЙЧИВОСТЬ** засухоустойчивый

Ковалевка (REG_UKR - IVM00823), **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ** местный, **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД** *Vitis vinifera* L., **ВНУТРИВИДОВОЙ ТАКСОН** *convar occidentalis* Negr., **ТИП ЦВЕТКА** обоеполюй, **ЯГОДА** средняя, слабо овальная, фиолетово-черная, **ГРОЗДЬ** средняя, коническая, среднеплотная, **ЛИСТ** средний, округлый, трех- или пятилопастный, слабо рассеченный, почти цельный, опушение паутинистое, слабое, **СИЛА РОСТА КУСТОВ** средняя, **СРОК СОЗРЕВАНИЯ** средний, **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ** технический, крепкие вина в смеси с другими сортами, **УСТОЙЧИВОСТЬ** относительно засухоустойчивый

Козский столовый (REG_UKR - IVM00828); **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** местный; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** *Vitis vinifera* L.; **ВНУТРИВИДОВОЙ ТАКСОН:** convar. *orientalis* Negr.; **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** средняя, округлая, сине-черная; **ГРОЗДЬ:** средняя, широко коническая, плотная; **ЛИСТ:** средний, округлый, трех-, пятилопастный, варьирующей рассеченности, не опушенный; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** средне-поздний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** столово-технический, столовые вина, в свежем виде на месте, сорт местного значения

Кок пандас (REG_UKR - IVM00831); **СИНОНИМ:** Ткен изюм; **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** местный; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** *Vitis vinifera* L.; **ВНУТРИВИДОВОЙ ТАКСОН:** convar. *occidentalis* Negr.; **ТИП ЦВЕТКА:** женский; **ЯГОДА:** средняя, округлая, желто-зеленая; **ГРОЗДЬ:** средняя, цилиндрическая, среднеплотная и рыхлая; **ЛИСТ:** средний, округлый, трехлопастный, слабо рассеченный, почти цельный, опушение паутинистое, среднее; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** средне-поздний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** технический, крепкие вина в смеси с другими сортами

Кок хабах (REG_UKR - IVM00832); **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** местный; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** *Vitis vinifera* L.; **ВНУТРИВИДОВОЙ ТАКСОН:** convar. *orientalis* subconvar. *antasiatica* Negr.; **ТИП ЦВЕТКА:** женский; **ЯГОДА:** средняя, округлая, желто-зеленая с сортовым ароматом; **ГРОЗДЬ:** крупная, коническая, ветвистая, среднеплотная; **ЛИСТ:** средний, округлый, трех-, пятилопастный, варьирующей рассеченности, не опушенный; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** большая; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** средне-поздний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** столово-технический, столовые вина, в свежем виде, сорт местного значения

Кокур белый (REG_UKR - IVM00834); **СИНОНИМЫ:** Долгий, Белый долгий; **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** предположительно завезен из Греции; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** *Vitis vinifera* L.; **ВНУТРИВИДОВОЙ ТАКСОН:** convar. *pontica* Negr.; **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** крупная, овальная, желто-зеленая; **ГРОЗДЬ:** средняя, цилиндроконическая, лопастная, среднеплотная; **ЛИСТ:** крупный, слегка удлинённый, пятилопастный, глубоко рассеченный, опушение паутинистое густое со щетинками по жилкам; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** большая; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** поздний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** технический, столовые, десертные и крепкие вина, шампанские виноматериалы

Кокур белый полурассеченный (REG_UKR - VM00835); **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** вариация сорта Кокур белый; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** *Vitis vinifera* L.; **ВНУТРИВИДОВОЙ ТАКСОН:** convar. *pontica* Negr.; **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** меньше средней, слабо овальная, желто-зелёная; **ГРОЗДЬ:** средняя, коническая, варьирующей плотности; **ЛИСТ:** средний, удлинённый, пятилопастный, глубоко

рассеченный, опушение паутинистое, среднее; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** выше средней; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** поздний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** технический, столовые, десертные и крепкие вина, шампанские виноматериалы

Кокур белый рассеченный (REG_UKR - IVM00836); **СИНОНИМ:** Кокур белый петрушечный; **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** вариация сорта Кокур белый; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** *Vitis vinifera* L.; **ВНУТРИВИДОВОЙ ТАКСОН:** convar. *pontica* Negr.; **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** средняя, овальная, зелено-белая; **ГРОЗДЬ:** средняя, цилиндроконическая, плотная; **ЛИСТ:** средний, округлый, пятилопастный, глубоко рассеченный, опушение щетинисто-паутинистое, густое; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** поздний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** технический, столовые, десертные и крепкие вина, шампанские виноматериалы

Кокурдес белый (REG_UKR - IVM00838); **СИНОНИМ:** Бияс кукузет; **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** местный; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** *Vitis vinifera* L.; **ВНУТРИВИДОВОЙ ТАКСОН:** convar. *orientalis* subconvar. *antasiatica* Negr.; **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** средняя, овальная, желто-зеленая; **ГРОЗДЬ:** крупная, цилиндро-коническая, среднеплотная и плотная; **ЛИСТ:** средний, округлый, трех-, пятилопастный, слабо и средне рассеченный, не опушенный; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** средний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** столово-технический, ординарные вина, в свежем виде, сорт местного значения

Кокурдес черный (REG_UKR - IVM00839); **СИНОНИМ:** Кара кукузет; **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** местный; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** *Vitis vinifera* L.; **ВНУТРИВИДОВОЙ ТАКСОН:** convar. *pontica* Negr.; **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** средняя, овальная, черная; **ГРОЗДЬ:** крупная, цилиндроконическая, среднеплотная; **ЛИСТ:** крупный, округлый, пятилопастный, варьирующей рассеченности, опушение щетинисто-паутинистое, густое; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** большая; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** поздний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** столовый, в свежем виде, сорт местного значения; **УСТОЙЧИВОСТЬ:** относительно засухоустойчивый

Корнишон крымский (REG_UKR - IVM00859); **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** местный; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** *Vitis vinifera* L.; **ВНУТРИВИДОВОЙ ТАКСОН:** convar. *pontica* Negr.; **ТИП ЦВЕТКА:** женский; **ЯГОДА:** крупная, удлинённо-яйцевидная, желто-зеленая; **ГРОЗДЬ:** средняя, коническая, ветвистая, рыхлая; **ЛИСТ:** средний, округлый или слегка почковидный, трехлопастный, слабо рассеченный, опушение паутинистое, среднее; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** средний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** столовый, в свежем виде, сорт местного значения

Крона (REG_UKR - IVM00880); **СИНОНИМЫ:** СД-42, СД-11, СД-12, СД-53, СД-68; **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** местный;

БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД: *Vitis vinifera* L.; **ТИП ЦВЕТКА:** женский; **ЯГОДА:** средняя, округлая, черная; **ГРОЗДЬ:** крупная, цилиндро-коническая, лопастная среднеплотная и плотная; **ЛИСТ:** крупный, округлый, трехлопастный, слабо и средне рассеченный, опушение щетинистое, густое; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** большая; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** средний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** технический, столовые и десертные вина; **УСТОЙЧИВОСТЬ:** относительно устойчивый к милдью

Куртсеит аганын изюм (REG_UKR - IVM00909); **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** местный; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** *Vitis vinifera* L.; **ВНУТРИВИДОВОЙ ТАКСОН:** *conv. orientalis subconv. antasiatica* Negr.; **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** крупная, округлая или яйцевидная, желто-зеленая с мускатным ароматом; **ГРОЗДЬ:** крупная, цилиндроконическая, среднеплотная и плотная; **ЛИСТ:** средний, округлый, трех-, пятилопастный, варьирующей рассеченности, не опушенный; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** большая; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** средний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** столовый, в свежем виде на месте

Кутлакский белый (REG_UKR - IVM00910); **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** местный; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** *Vitis vinifera* L.; **ВНУТРИВИДОВОЙ ТАКСОН:** *conv. orientalis subconv. antasiatica* Negr.; **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** средняя, яйцевидная, желто-зеленая с сортовым ароматом; **ГРОЗДЬ:** средняя, коническая, среднеплотная; **ЛИСТ:** крупный, округлый, трех-, пятилопастный, слабо рассеченный, не опушенный; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** средний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** столовый, в свежем виде, сорт местного значения

Кутлакский черный (REG_UKR - IVM00911); **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** местный; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** *Vitis vinifera* L.; **ТИП ЦВЕТКА:** женский; **ЯГОДА:** средняя, слабо овальная, черная; **ГРОЗДЬ:** больше средней, коническая, ветвистая, среднеплотная и рыхлая; **ЛИСТ:** средний, округлый, пятилопастный, глубоко рассеченный, не опушенный; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** средний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** столово-технический, столовые вина, в свежем виде на месте

Мавро кара кутлакский (REG_UKR - IVM00962); **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** местный; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** *Vitis vinifera* L.; **ВНУТРИВИДОВОЙ ТАКСОН:** *conv. occidentalis* Negr.; **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** крупная, овальная, черная; **ГРОЗДЬ:** средняя, цилиндроконическая, крылатая, среднеплотная и плотная; **ЛИСТ:** крупный, округлый, трех-, пятилопастный, варьирующей рассеченности, опушение паутинистое, среднее; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** большая; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** средне-поздний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** столово-технический, в свежем виде, технические свойства не изучены; **УСТОЙЧИВОСТЬ:** относительно милдьюустойчивый, сорт местного значения

Манжил ал (REG_UKR - IVM00997); **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** местный; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** *Vitis vinifera* L.; **ВНУТРИВИДОВОЙ ТАКСОН:** *conv. orientalis subconv. antasiatica* Negr.; **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** крупная, овальная, светло-зеленая; **ГРОЗДЬ:** средняя, цилиндрическая или цилиндроконическая, среднеплотная; **ЛИСТ:** средний, округлый, трех-, пятилопастный, средне и глубоко рассеченный, не опушенный; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** средне-поздний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** столовый, в свежем виде, транспортабельный, сорт местного значения

Мисгюли кара (REG_UKR - IVM01053); **СИНОНИМ:** Шабаш черный; **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** местный; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** *Vitis vinifera* L.; **ВНУТРИВИДОВОЙ ТАКСОН:** *conv. orientalis subconv. caspica* Negr.; **ТИП ЦВЕТКА:** женский; **ЯГОДА:** средняя, округлая, черная; **ГРОЗДЬ:** средняя, цилиндроконическая, рыхлая; **ЛИСТ:** средний, округлый, пятилопастный, глубоко рассеченный, не опушенный; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** большая; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** средний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** столово-технический, в свежем виде на месте, технологические свойства не изучены; **УСТОЙЧИВОСТЬ:** относительно засухоустойчивый

Мискет (REG_UKR - IVM01054); **СИНОНИМЫ:** Мишкет, Мускатель, Крымский мускат; **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** местный; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** *Vitis vinifera* L.; **ВНУТРИВИДОВОЙ ТАКСОН:** *conv. pontica* Negr.; **ТИП ЦВЕТКА:** женский; **ЯГОДА:** средняя, округлая, желто-зеленая, со слабым мускатным ароматом; **ГРОЗДЬ:** средняя, коническая, ветвистая, среднеплотная и рыхлая; **ЛИСТ:** средний, округлый, трех-, пятилопастный, средне и глубоко рассеченный, опушение щетинисто-паутинистое, густое; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** средне-поздний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** столово-технический, крепкие и десертные вина, в свежем виде на месте; **УСТОЙЧИВОСТЬ:** засухоустойчивый

Морской 19 (REG_UKR - IVM02012); **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** местный; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** *Vitis vinifera* L.; **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** средняя, округлая, черная; **ГРОЗДЬ:** средняя и крупная, цилиндрическая и цилиндроконическая, плотная; **ЛИСТ:** средний, округлый, трех-, пятилопастный, слабо рассеченный, опушение щетинисто-паутинистое, густое; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** средне-поздний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** технический, столовые вина

Морской 75 (REG_UKR - IVM01073); **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** местный; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** *Vitis vinifera* L.; **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** средняя, округлая, черная; **ГРОЗДЬ:** средняя, цилиндроконическая, среднеплотная; **ЛИСТ:** средний, округлый, трех-, пятилопастный, средне и слабо рассеченный, опушение паутинистое, слабое;

СИЛА РОСТА КУСТОВ: большая; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** средний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** столовый, в свежем виде, сорт местного значения

Морской 94 (REG_UKR - IVM01074); **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** местный; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** *Vitis vinifera* L.; **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** средняя, овальная, белая; **ГРОЗДЬ:** средняя, цилиндроконическая, среднеплотная; **ЛИСТ:** средний и крупный, округлый, пятилопастный, сильно рассеченный, опушение щетинистое, густое; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** средний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** технический, столовые вина, сорт местного значения

Мурза изюм (REG_UKR - IVM01092); **СИНОНИМ:** Гур зерва; **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** местный; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** *Vitis vinifera* L.; **ВНУТРИВИДОВОЙ ТАКСОН:** convar. *orientalis* Negr.; **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** средняя, округлая, зеленовато-белая; **ГРОЗДЬ:** средняя, коническая или цилиндро-коническая, плотная; **ЛИСТ:** средний, округлый, пятилопастный, средне и слабо рассеченный, не опушенный, по жилкам - густое щетинистое опушение; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** слабая; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** средний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** технический, столовые вина в купаже

Мускат крымский (REG_UKR - IVM01124); **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** местный; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** *Vitis vinifera* L.; **ВНУТРИВИДОВОЙ ТАКСОН:** convar. *orientalis* subconvar. *antasiatica* Negr.; **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** средняя, широко-овальная, бело-желтая, с мускатным ароматом; **ГРОЗДЬ:** средняя, цилиндрическая, крылатая, плотная; **ЛИСТ:** средний и крупный, округлый, пятилопастный, средне рассеченный, не опушенный; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** средне-поздний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** столовый, в свежем виде на месте, сорт местного значения

Мускат кутлакский (REG_UKR - IVM01126); **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** местный; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** *Vitis vinifera* L.; **ВНУТРИВИДОВОЙ ТАКСОН:** convar. *pontica* Negr.; **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** средняя, округлая и овальная, желто-зеленая, с сортовым мускатным ароматом; **ГРОЗДЬ:** средняя, цилиндро-коническая, среднеплотная; **ЛИСТ:** средний, округлый, трех-, пятилопастный, средне и слабо рассеченный, опушение щетинисто-паутинистое, среднее; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** средний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** столовый, в свежем виде на месте, сорт местного значения

Насурла (REG_UKR - IVM01177); **СИНОНИМ:** Мускат насурла; **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** местный; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** *Vitis vinifera* L.; **ВНУТРИВИДОВОЙ ТАКСОН:** convar. *orientalis* subconvar. *antasiatica* Negr.; **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** средняя, округлая, зеленовато-белая, с мускатным ароматом; **ГРОЗДЬ:** средняя,

цилиндрическая и цилиндроконическая, плотная; **ЛИСТ:** средний, округлый, трех-, реже пятилопастный, слабо и средне рассеченный, опушение щетинистое; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** средне-поздний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** столовый, в свежем виде, сорт местного значения

Павло изюм (REG_UKR - IVM01265); **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** местный; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** *Vitis vinifera* L.; **ВНУТРИВИДОВОЙ ТАКСОН:** convar. *orientalis* subconvar. *caspica* Negr.; **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** средняя, округлая или слегка овальная, желто-зеленая; **ГРОЗДЬ:** средняя, коническая, ветвистая, среднеплотная; **ЛИСТ:** средний, округлый, пятилопастный, глубоко рассеченный, опушение щетинистое, густое; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** слабая; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** средний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** технический, столовые и крепкие вина в купаже; **УСТОЙЧИВОСТЬ:** слабо повреждается милдью и гроздовой листоверткой, засухоустойчивый

Полковник изюм (REG_UKR - IVM01321); **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** местный; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** *Vitis vinifera* L.; **ВНУТРИВИДОВОЙ ТАКСОН:** convar. *orientalis* Negr.; **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** мелкая и средняя, овальная, желто-зеленая; **ГРОЗДЬ:** средняя, цилиндроконическая, часто крылатая, плотная и среднеплотная; **ЛИСТ:** средний, округлый, трех-, пятилопастный, слабо и средне рассеченный, опушение щетинистое, густое; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** средний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** технический, ординарные столовые вина в купаже

Сале аганын кара (REG_UKR - IVM01421); **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** местный; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** *Vitis vinifera* L.; **ВНУТРИВИДОВОЙ ТАКСОН:** convar. *pontica* Negr.; **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** средняя, округлая, темно-фиолетовая; **ГРОЗДЬ:** средняя, цилиндроконическая, плотная; **ЛИСТ:** средний, округлый, пяти-, семилопастный, глубоко рассеченный, опушение щетинисто-паутинистое, густое; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** слабая; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** средний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** технический, крепкие и десертные вина в купаже, сорт местного значения

Сары кокур (REG_UKR - IVM01447); **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** местный; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** *Vitis vinifera* L.; **ВНУТРИВИДОВОЙ ТАКСОН:** convar. *orientalis* subconvar. *caspica* Negr.; **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** средняя, овальная, зеленовато-желтая; **ГРОЗДЬ:** средняя, цилиндроконическая, ветвистая, плотная и среднеплотная; **ЛИСТ:** средний и крупный, округлый, пятилопастный, варьирующей рассеченности, не опушенный; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** средний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** технический, столовые и крепкие вина в купаже, сорт местного значения

Сары пандас (REG_UKR - IVM01448); **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** местный; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** Vitis vinifera L.; **ВНУТРИВИДОВОЙ ТАКСОН:** convar. pontica subconvar. balcanica Negr.; **ТИП ЦВЕТКА:** женский; **ЯГОДА:** средняя, округлая, желто-белая, с сортовым ароматом; **ГРОЗДЬ:** средняя, цилиндрическая, цилиндро-коническая, среднеплотная; **ЛИСТ:** средний и крупный, вытянутый в длину, пятилопастный, средние и сильно рассеченный, опушение щетинисто-паутинистое, густое; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** поздний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** технический, десертные вина

Сафта дурмаз (REG_UKR - IVM01456); **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** местный; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** Vitis vinifera L.; **ВНУТРИВИДОВОЙ ТАКСОН:** convar. orientalis subconvar. caspica Negr.; **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** средняя, овальная, черная; **ГРОЗДЬ:** средняя, ширококоническая, плотная; **ЛИСТ:** средний, ассиметричный, округлый и клиновидный, трех-, пятилопастный, слабо рассеченный, не опушенный, редкое щетинистое по жилкам; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** выше средней; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** средне-поздний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** технический, столовые вина в купаже, сорт местного значения

Солдайя (REG_UKR - IVM00043); **СИНОНИМ:** СД-56; **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** местный; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** Vitis vinifera L.; **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** средняя и крупная, слабо овальная, белая, с сортовым ароматом; **ГРОЗДЬ:** средняя, коническая, плотная и среднеплотная; **ЛИСТ:** средний, округлый, пятилопастный, варьирующей рассеченности, опушение паутинистое, среднее; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** большая; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** средне-поздний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** столово-технический, десертные вина, в свежем виде; **УСТОЙЧИВОСТЬ:** относительно устойчивый к засухе, морозам и грибным болезням

Солнечная долина 16 (REG_UKR - IVM01524); **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** местный; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** Vitis vinifera L.; **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** средняя, округлая, темно-синяя; **ГРОЗДЬ:** средняя, цилиндроконическая, лопастная, плотная; **ЛИСТ:** средний, округлый, трех-, пятилопастный, слабо рассеченный, опушение паутинистое, среднее; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** средний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** технический, столовые вина

Солнечная долина 31a (REG_UKR - IVM01525); **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** местный; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** Vitis vinifera L.; **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** средняя, округлая, белая; **ГРОЗДЬ:** средняя, цилиндроконическая, с лопастями, среднеплотная; **ЛИСТ:** средний, с вытянутой центральной лопастью, трех-, пятилопастный, глубоко рассеченный, опушение паутинистое, слабое; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** средний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** технический, столовые вина

Солнечная долина 40 (REG_UKR - IVM01526); **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** местный; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** Vitis vinifera L.; **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** средняя и крупная, овальная, белая; **ГРОЗДЬ:** средняя, цилиндроконическая и коническая, среднеплотная и плотная; **ЛИСТ:** крупный, с вытянутой центральной лопастью, пятилопастный, глубоко рассеченный, не опушенный; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** большая; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** средне-поздний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** столово-технический, столовые и десертные вина, в свежем виде на месте

Солнечная долина 41 (REG_UKR - IVM02066); **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** местный; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** Vitis vinifera L.; **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** крупная и средняя, слабо приплюснутая или округлая, белая; **ГРОЗДЬ:** средняя и крупная, цилиндроконическая, лопастная, среднеплотная; **ЛИСТ:** средний, округлый, пятилопастный, средне рассеченный, не опушенный; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** выше средней; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** средний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** технический, столовые вина

Солнечная долина 58 (REG_UKR - IVM01527); **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** местный; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** Vitis vinifera L.; **ТИП ЦВЕТКА:** женский; **ЯГОДА:** средняя, овальная, черная; **ГРОЗДЬ:** крупная, цилиндрическая, цилиндроконическая, среднеплотная; **ЛИСТ:** крупный, округлый, трех-, пятилопастный, слабо рассеченный, не опушенный; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** большая; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** поздний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** столово-технический, столовые и десертные вина, в свежем виде на месте

Солнечная долина 60 (REG_UKR - IVM01528); **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** местный; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** Vitis vinifera L.; **ТИП ЦВЕТКА:** женский; **ЯГОДА:** средняя, овальная, зеленая; **ГРОЗДЬ:** средняя и крупная, цилиндроконическая, среднеплотная; **ЛИСТ:** крупный, округлый, трех-, пятилопастный, слабо и средне рассеченный, опушение паутинистое, среднее; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** большая; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** средне-поздний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** технический, столовые вина

Солнечная долина 65 (REG_UKR - IVM01529); **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** местный; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** Vitis vinifera L.; **ТИП ЦВЕТКА:** женский; **ЯГОДА:** средняя, округлая, белая, с сортовым ароматом; **ГРОЗДЬ:** средняя, цилиндроконическая, среднеплотная; **ЛИСТ:** средний, округлый, пятилопастный, средне рассеченный, опушение густое щетинисто-паутинистое; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** средний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** технический, десертные вина

Солнечная долина 66b (REG_UKR - IVM01530); **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** местный; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** Vitis vinifera L.; **ТИП ЦВЕТКА:** женский; **ЯГОДА:** средняя, округлая или слабо овальная,

черная; **ГРОЗДЬ**: средняя, цилиндрическая, среднеплотная; **ЛИСТ**: средний, округлый, пятилопастный, глубоко рассеченный, опушение щетинисто-паутинистое, густое; **СИЛА РОСТА КУСТОВ**: средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ**: средний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**: технический, столовые вина

Солнечная долина 71/7 (REG_UKR - IVM01531); **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ**: местный; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД**: *Vitis vinifera* L.; **ТИП ЦВЕТКА**: обоеполюй; **ЯГОДА**: средняя, округлая, белая; **ГРОЗДЬ**: средняя, цилиндроконическая и коническая, среднеплотная; **ЛИСТ**: средний, округлый, пятилопастный, средне и сильно рассеченный, опушение щетинисто-паутинистое, густое; **СИЛА РОСТА КУСТОВ**: средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ**: средне-поздний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**: технический, столовые вина

Солнечнодолинский (REG_UKR - IVM01532); **СИНОНИМЫ**: СД-2, СД-63; **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ**: местный; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД**: *Vitis vinifera* L.; **ТИП ЦВЕТКА**: обоеполюй; **ЯГОДА**: средняя, овальная, желто-зеленая; **ГРОЗДЬ**: крупная, коническая, плотная; **ЛИСТ**: средний, с вытянутой центральной лопастью, пятилопастный, средне и глубоко рассеченный, не опушенный; **СИЛА РОСТА КУСТОВ**: средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ**: средне-поздний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**: технический, десертные вина

Сых дане (REG_UKR - IVM01566); **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ**: местный; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД**: *Vitis vinifera* L.; **ВНУТРИВИДОВОЙ ТАКСОН**: *convar. pontica* Negr.; **ТИП ЦВЕТКА**: обоеполюй; **ЯГОДА**: средняя, округлая или слабо овальная, желто-зеленая; **ГРОЗДЬ**: средняя, цилиндро-коническая, плотная; **ЛИСТ**: средний, округлый, пятилопастный, средне и сильно рассеченный, опушение щетинисто-паутинистое, густое; **СИЛА РОСТА КУСТОВ**: средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ**: средний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**: технический, столовые вина в купаже, сорт местного значения; **УСТОЙЧИВОСТЬ**: относительно засухоустойчивый

Танагоз (REG_UKR - IVM01592); **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ**: местный; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД**: *Vitis vinifera* L.; **ВНУТРИВИДОВОЙ ТАКСОН**: *convar. orientalis subconvar. antasiatica* Negr.; **ТИП ЦВЕТКА**: обоеполюй; **ЯГОДА**: крупная, округлая, сплюснутая, темно-фиолетовая; **ГРОЗДЬ**: крупная, коническая, лопастная, среднеплотная; **ЛИСТ**: крупный, округлый, пятилопастный, глубоко рассеченный, не опушенный, щетинистое по жилкам; **СИЛА РОСТА КУСТОВ**: средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ**: поздний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**: столовый, в свежем виде, для зимнего хранения, сорт местного значения; **УСТОЙЧИВОСТЬ**: относительно засухоустойчивый

Ташлы (REG_UKR - IVM01597); **СИНОНИМЫ**: Ташлы мискет, Ташлы изюм, **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ**: местный;


БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД: *Vitis vinifera* L.; **ВНУТРИВИДОВОЙ ТАКСОН**: *convar. pontica* Negr.; **ТИП ЦВЕТКА**: женский; **ЯГОДА**: средняя и крупная, округлая или слабо овальная, желтая с мускатным ароматом; **ГРОЗДЬ**: крупная, цилиндроконическая, лопастная, плотная и рыхлая; **ЛИСТ**: средний, округлый, трех-, пятилопастный, глубоко рассеченный, опушение войлочное; **СИЛА РОСТА КУСТОВ**: средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ**: поздний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**: столово-технический, столовые и десертные вина, в свежем виде, транспортабельный

Тергульмек (REG_UKR - IVM01604); **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ**: местный; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД**: *Vitis vinifera* L.; **ВНУТРИВИДОВОЙ ТАКСОН**: *convar. pontica* Negr.; **ТИП ЦВЕТКА**: обоеполюй; **ЯГОДА**: средняя, слабо овальная, зеленая; **ГРОЗДЬ**: средняя, цилиндрическая, цилиндроконическая, плотная; **ЛИСТ**: средний, округлый, пятилопастный, слабо и средне рассеченный, опушение щетинисто-паутинистое, густое; **СИЛА РОСТА КУСТОВ**: средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ**: средний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**: технический, крепкие вина в купаже; **УСТОЙЧИВОСТЬ**: относительно устойчивый к грибным болезням и засухе

Фирский ранний (REG_UKR - IVM01672); **СИНОНИМ**: Смирнский; **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ**: местный; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД**: *Vitis vinifera* L.; **ВНУТРИВИДОВОЙ ТАКСОН**: *convar. pontica* Negr.; **ТИП ЦВЕТКА**: обоеполюй; **ЯГОДА**: средняя, округлая, черная; **ГРОЗДЬ**: средняя, цилиндрическая и цилиндро-коническая, плотная; **ЛИСТ**: крупный, округлый, пяти-, трехлопастный, глубоко рассеченный, опушение щетинисто-паутинистое, среднее; **СИЛА РОСТА КУСТОВ**: выше средней; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ**: ранне-средний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**: технический, столовые и крепкие вина; **УСТОЙЧИВОСТЬ**: засухоустойчивый

Халиль изюм (REG_UKR - IVM01693); **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ**: местный; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД**: *Vitis vinifera* L.; **ВНУТРИВИДОВОЙ ТАКСОН**: *convar. pontica* Negr.; **ТИП ЦВЕТКА**: обоеполюй; **ЯГОДА**: средняя, округлая, светло-зеленая; **ГРОЗДЬ**: крупная и средняя, цилиндроконическая, крылатая, среднеплотная; **ЛИСТ**: средний, округлый, пяти-, семилопастный, глубоко рассеченный, опушение щетинисто-паутинистое, густое; **СИЛА РОСТА КУСТОВ**: средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ**: средний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**: столово-технический, в свежем виде на месте, ординарные вина, сорт местного значения; **УСТОЙЧИВОСТЬ**: относительно засухоустойчивый

Харко (REG_UKR - IVM01699); **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ**: местный; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД**: *Vitis vinifera* L.; **ВНУТРИВИДОВОЙ ТАКСОН**: *convar. pontica* Negr.; **ТИП ЦВЕТКА**: обоеполюй; **ЯГОДА**: средняя, слабо овальная, желто-зеленая; **ГРОЗДЬ**: крупная, цилиндроконическая, среднеплотная; **ЛИСТ**: крупный, округлый, трех-, пятилопастный, слабо и средне рассеченный, опушение щетинисто-паутинистое, среднее; **СИЛА РОСТА КУСТОВ**: средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ**:



средний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** технический, столовые вина в смеси с другими сортами, сорт местного значения

Хачадор (REG_UKR - IVM01703); **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** местный; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** *Vitis vinifera* L.; **ВНУТРИВИДОВОЙ ТАКСОН:** convar. *orientalis* subconvar. *caspica* Negr.; **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** средняя, округлая или слегка приплюснутая, желто-зеленая; **ГРОЗДЬ:** средняя, цилиндроконическая и коническая, крылатая, среднеплотная; **ЛИСТ:** средний и крупный, округлый, трех-, пятилопастный, слабо рассеченный, опушение щетинистое, слабое; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** средний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** технический, столовые вина в смеси с другими сортами, сорт местного значения

Херсонесский (REG_UKR - IVM01706); **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** местный; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** *Vitis vinifera* L.; **ВНУТРИВИДОВОЙ ТАКСОН:** convar. *pontica* Negr.; **ТИП ЦВЕТКА:** женский; **ЯГОДА:** мелкая, округлая, темно-синяя с сортовым ароматом; **ГРОЗДЬ:** мелкая, цилиндрическая и цилиндроконическая, рыхлая; **ЛИСТ:** средний, округлый или почковидный, трех-, пятилопастный, слабо рассеченный или цельный, опушение паутиновое, слабое; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** средне-поздний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** технический, столовые вина в смеси с другими сортами, сорт местного значения; **УСТОЙЧИВОСТЬ:** относительно устойчивый к грибным болезням

Черный крымский (REG_UKR - IVM01782); **СИНОНИМЫ:** Черный качинский, Кара изюм; **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** местный; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** *Vitis vinifera* L.; **ВНУТРИВИДОВОЙ ТАКСОН:** convar. *pontica* Negr.; **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** средняя и крупная, округлая, темно-фиолетовая; **ГРОЗДЬ:** крупная, цилиндроконическая, среднеплотная; **ЛИСТ:** средний и крупный, яйцевидный, трех-, пятилопастный, слабо рассеченный, опушение войлочное, густое; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** средне-поздний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** столово-технический, в свежем виде на месте, столовые вина в купаже, сорт местного значения; **УСТОЙЧИВОСТЬ:** устойчивый к известковым и засоленным почвам

Чивсиз сары (REG_UKR - IVM02098); **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** местный; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** *Vitis vinifera* L.; **ВНУТРИВИДОВОЙ ТАКСОН:** convar. *occidentalis* Negr.; **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** крупная, овальная, желто-зеленая; **ГРОЗДЬ:** средняя, коническая и цилиндроконическая, плотная; **ЛИСТ:** средний и крупный, округлый или овальный, трех-, пятилопастный, средне рассеченный, опушение паутиновое, среднее; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** средний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** технический, крепкие вина в купаже, местного значения; **УСТОЙЧИВОСТЬ:** слабо повреждается милдью, засухоустойчивый

Чингине кара (REG_UKR - IVM01791); **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** местный; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** *Vitis vinifera* L.; **ВНУТРИВИДОВОЙ ТАКСОН:** convar. *pontica* Negr.; **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** средняя и крупная, округлая, черная; **ГРОЗДЬ:** средняя, коническая и цилиндроконическая, среднеплотная; **ЛИСТ:** крупный, округлый, трех-, пятилопастный, слабо и средне рассеченный, опушение щетинисто-паутиновое, слабое; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** выше средней; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** средний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** технический, крепкие вина в смеси с другими сортами

Шабаш (REG_UKR - IVM01819); **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** местный; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** *Vitis vinifera* L.; **ВНУТРИВИДОВОЙ ТАКСОН:** convar. *orientalis* subconvar. *antasiatica* Negr.; **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** крупная, овальная, белая; **ГРОЗДЬ:** средняя, цилиндроконическая, среднеплотная; **ЛИСТ:** крупный, яйцевидный, пятилопастный, средне рассеченный, опушение щетинистое, слабое; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** поздний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** столовый, в свежем виде, транспортабельный, для зимнего хранения

Шабаш крупноягодный (REG_UKR - IVM01820); **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** вариация сорта Шабаш, местный; **ПЛОИДНОСТЬ:** 2n38,4n76; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** *Vitis vinifera* L.; **ТИП ЦВЕТКА:** женский; **ЯГОДА:** крупная, овальная, белая; **ГРОЗДЬ:** крупная, цилиндроконическая, среднеплотная; **ЛИСТ:** крупный, яйцевидный, пятилопастный, средне рассеченный, не опушенный; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** большая; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** поздний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** столовый, в свежем виде на месте, сорт местного значения

Шабаш черный (REG_UKR - IVM01821); **СИНОНИМЫ:** Арабский, Кара Шабаш, Япрак карасы, Трапанларын юнлу; **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** местный; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** *Vitis vinifera* L.; **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** средняя, округлая, темно-синяя; **ГРОЗДЬ:** средняя, цилиндрическая и цилиндроконическая, среднеплотная или рыхлая; **ЛИСТ:** средний, округлый, трех-, пятилопастный, глубоко рассеченный, не опушенный; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** большая; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** средне-поздний; **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** технический, столовые вина, сорт местного значения

Шира изюм (REG_UKR - IVM01864); **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:** местный; **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД:** *Vitis vinifera* L.; **ВНУТРИВИДОВОЙ ТАКСОН:** convar. *pontica* Negr.; **ТИП ЦВЕТКА:** обоеполюй; **ЯГОДА:** средняя, округлая, желто-зеленая; **ГРОЗДЬ:** средняя, цилиндроконическая, среднеплотная и плотная; **ЛИСТ:** средний, округлый, пятилопастный, глубоко рассеченный, опушение щетинисто-паутиновое, среднее; **СИЛА РОСТА КУСТОВ:** средняя; **СРОК СОЗРЕВАНИЯ:** средний,

НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ технический, столовые и крепкие вина в купаже, сорт местного значения

Эмир Вейс (REG_UKR - IVM01883), **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ** местный, **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД** *Vitis vinifera* L., **ВНУТРИВИДОВОЙ ТАКСОН** *convvar orientalis subconvvar caspica* Negr., **ТИП ЦВЕТКА** обоеполюй, **ЯГОДА** крупная, округлая, желто-зеленая, **ГРОЗДЬ** крупная, цилиндрическая и цилиндроконическая, плотная, **ЛИСТ** средний, округлый, трех-, пятилопастный, слабо рассеченный, не опушенный, **СИЛА РОСТА КУСТОВ** средняя, **СРОК СОЗРЕВАНИЯ** средний, **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ** столово-технический, в свежем виде на месте, крепкие вина в смеси с другими сортами, сорт местного значения, **УСТОЙЧИВОСТЬ** слабо повреждается милдью и гроздовой листоверткой, засухоустойчивый

Яных зерва (REG_UKR - IVM01916), **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ** местный, **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД** *Vitis vinifera* L., **ВНУТРИВИДОВОЙ ТАКСОН** *convvar orientalis* Negr., **ТИП ЦВЕТКА** обоеполюй, **ЯГОДА** средняя, удлиненная, ассиметричная, черная, **ГРОЗДЬ** средняя, цилиндрическая, ветвистая, рыхлая, **ЛИСТ** средний, округлый или слабо клиновидный, трех-, пятилопастный, слабо рассеченный, не опушенный, **СИЛА РОСТА КУСТОВ** средняя, **СРОК СОЗРЕВАНИЯ** средне-поздний, **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ** столовый, в свежем виде на месте

Яных якуб (REG_UKR - IVM01917), **ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ** местный, **БОТАНИЧЕСКИЙ ВИД** *Vitis vinifera* L., **ВНУТРИВИДОВОЙ ТАКСОН** *convvar orientalis subconvvar caspica* Negr., **ТИП ЦВЕТКА** обоеполюй, **ЯГОДА** средняя, округлая или овальная, зеленая, **ГРОЗДЬ** крупная, цилиндрическая и цилиндроконическая, среднеплотная и плотная, **ЛИСТ** крупный, округлый, трех-, пятилопастный, слабо рассеченный, не опушенный, **СИЛА РОСТА КУСТОВ** средняя, **СРОК СОЗРЕВАНИЯ** средний, **НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ** технический, столовые и крепкие вина в смеси с другими сортами, сорт местного значения, **УСТОЙЧИВОСТЬ** засухоустойчивый